

Общество с ограниченной ответственностью «Картфонд»

Заказчик: Администрация муниципального образования «Тарусский муниципальный округ Калужской области»

Муниципальный контракт от 29 мая 2026 года № 2505

**МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТАРУССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ»
(ПРОЕКТ)**

Генеральный директор

ООО «Картфонд» _____ Д.Н. Панин

Ставрополь, 2026

Содержание

Содержание.....	2
Авторский коллектив.....	5
1. Общее положение	6
1.1 Определение целей нормирования.....	6
1.2 Перечень областей нормирования, для которых в МНГП установлены расчетные показатели.....	6
1.3 Сведения о дифференциации территории Тарусского муниципального округа Калужской области.....	7
2. Основная часть. Расчетные показатели предельных значений минимально допустимого уровня обеспеченности населения Тарусского муниципального округа Калужской области объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения	9
2.1 Электроснабжение	9
2.2 Газоснабжение	10
2.3 Теплоснабжение	11
2.4 Водоснабжение.....	12
2.5 Водоотведение.....	13
2.6 Автомобильные дороги общего пользования местного значения в границах Тарусского муниципальный округ Калужской области	14
2.7 Образование	24
2.8 Физическая культура и массовый спорт	26
2.9 Обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов	28
2.10 Иные области в связи с решением вопросов местного значения Тарусского муниципального округа Калужской области.....	33
2.10.1 Благоустройство и озеленение территории.....	33
2.10.2 Культура.....	35
2.10.3 Торговля и общественное питание	36
2.10.4 Содержание мест захоронения	38
2.10.5 Архивное дело	38
2.10.6 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах муниципального округа	39
3. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части МНГП	49

3.1 Информация о современном состоянии и прогнозе развития Тарусского муниципального округа Калужской области.....	49
3.1.1 Социально-демографический состав и плотность населения на территории Тарусского муниципального округа Калужской области	49
3.1.2 Учет параметров социально-экономического развития муниципального округа в МНГП.....	53
3.2 Обоснование предмета нормирования – перечня областей, для которых в МНГП устанавливаются расчетные показатели, и перечня показателей	55
3.3 Обоснование дифференциации территории Тарусского муниципального округа Калужской области.....	61
3.4 Обоснование значений показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня их территориальной доступности для населения.....	64
3.4.1 Электроснабжение.....	64
3.4.2 Газоснабжение.....	64
3.4.3 Теплоснабжение	64
3.4.4 Водоснабжение	65
3.4.5 Водоотведение	65
3.4.6 Автомобильные дороги общего пользования местного значения в границах муниципального округа	65
3.4.7 Образование	71
3.4.8 Физическая культура и массовый спорт.....	74
3.4.9 Обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов	74
3.4.10 Иные области в связи с решением вопросов местного значения Тарусского муниципального округа Калужской области.....	75
3.4.10.1 Благоустройство территории.....	75
3.4.10.2 Культура.....	76
3.4.10.3 Торговля и общественное питание	77
3.4.10.4 Содержание мест захоронения	78
3.4.10.5 Архивное дело	78
3.4.10.6 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах муниципального округа.....	78
4. Правила и область применения	81
4.1 Правила применения расчетных показателей	81
4.2 Область применения расчетных показателей	85
Приложение 1 – Термины и определения	87

Приложение 2 – Обозначения и сокращения	90
Приложение 3 – Нормативная база МНГП.....	91
3.1 Российской Федерации	91
3.2 Калужской области.....	93
3.3 Тарусского муниципального округ Калужской области	94

Авторский коллектив

ПАНИН Дмитрий Николаевич

Генеральный директор ООО «КАРТФОНД», партнер

МАХМУДОВ Рахим Камилович

Кандидат географических наук, партнер

ЭШРОКОВ Виталий Мурадинович

Кандидат географических наук, Заместитель генерального директора по научной работе
ООО «КАРТФОНД», председатель научного совета

ПРОСКУРИН Виталий Сергеевич

Директор Центра стратегического планирования

БЕРБЕРЯН Мария Викторовна

Ведущий специалист Центра стратегического планирования

СОПНЕВА Мария Владимировна

Архитектор, Главный специалист по проектам планировки и инженерной инфраструктуре

ВАЖЕНСКИЙ Вадим Романович

Инженер-проектировщик

1. Общее положение

1.1 Определение целей нормирования

Целью утверждения и применения местных нормативов градостроительного проектирования Тарусского муниципального округа Калужской области (далее по тексту – МНГП Тарусского муниципального округа) является повышение качества обеспеченности населения объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и благоустройства с учетом планируемых показателей социально-экономического развития, установленных соответствующими документами стратегического планирования Калужской области и Тарусского муниципального округа.

МНГП Тарусского муниципального округа обеспечивают градостроительную основу реализации стратегических приоритетов развития муниципального округа за счет определения предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения округа.

МНГП Тарусского муниципального округа разработаны в соответствии с частью 3 пункта 2 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в целях реализации полномочий Администрации Тарусского муниципального округа Калужской области и включения МНГП в систему нормативных документов, регламентирующих градостроительную деятельность на территории Тарусского муниципального округа.

МНГП Тарусского муниципального округа разработаны для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения, направлены на установление обязательных требований для всех субъектов градостроительных отношений и подлежат применению при подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории на территории Тарусского муниципального округа.

1.2 Перечень областей нормирования, для которых в МНГП установлены расчетные показатели

В соответствии с требованиями ГрК РФ¹ и Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования² (далее по тексту – Методические рекомендации), а также с учетом положений Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ³ в МНГП установлены предельные значения расчетных показателей для объектов местного значения в следующих приоритетных областях:

- электроснабжение;
- теплоснабжение;
- газоснабжение;
- водоснабжение и водоотведение;
- автомобильные дороги общего пользования местного значения в границах муниципального округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая

¹ Часть 3 статьи 29.2 ГрК РФ

² Приказ Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71

³ Статья 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 09.04.2026) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (принят Государственной Думой 05.03.2025 г.)

создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), организации транспортного обслуживания населения;

- инфраструктура для средств индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе нормы по доступности парковок (парковочных мест) для средств индивидуальной мобильности;

- образование;

- физическая культура и массовый спорт;

- обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;

- иные области в связи с решением вопросов местного значения муниципального округа.

К иным областям в связи с решением вопросов местного значения Тарусского муниципального округа в настоящем проекте отнесены:

- благоустройство и озеленение территории;

- культура;

- торговля, общественное питание и бытовое обслуживание;

- архивное дело;

- места захоронения и организации ритуальных услуг;

- предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций.

1.3 Сведения о дифференциации территории Тарусского муниципального округа Калужской области

В целях установления предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Тарусского муниципального округа в МНГП применяется дифференциация территории муниципального округа по следующим параметрам:

- типам населенных пунктов в составе муниципального округа – сельские населенные пункты – село, деревня, поселок;

- численность населения населенных пунктов (по соответствующей классификации).

Таблица 1 – Дифференциация территории Тарусского муниципального округа Калужской области для целей МНГП, 2026 г.⁴

Тип населенных пунктов	Число населенных пунктов	Численность населения МО, чел.⁵	Распределение населенных пунктов по числу жителей⁶
Городские населенные пункты	1	9918	Малые (до 50 тыс. чел.) – 1

⁴ Состав и наименование населенных пунктов Тарусского муниципального округа приведены в соответствии с Законом Калужской области от 25.10.2024 № 544-ОЗ «О преобразовании всех поселений, входящих в состав муниципального района «Тарусский район», путем объединения и создании вновь образованного муниципального образования с наделением его статусом муниципального округа и о внесении изменений в отдельные законы Калужской области» (ред. от 28.11.2025 № 37-ОЗ)

⁵ Составлено по итогам Всероссийской переписи населения 2021 г.

⁶ Составлено по итогам Всероссийской переписи населения 2021 г.

Сельские населенные пункты	95	6685	Средние (201-1000) – 10 Малые (50-200) – 16 Особо малые (менее 50) – 69
Итого по округу	96	16603	–

В случае отсутствия необходимости дифференциации расчетных показателей по типам населенных пунктов и численности населения расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности принимаются едиными для всей территории и населения Тарусского муниципального округа.

2. Основная часть. Расчетные показатели предельных значений минимально допустимого уровня обеспеченности населения Тарусского муниципального округа Калужской области объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения

2.1 Электроснабжение

К объектам местного значения в области электроснабжения на территории Тарусского муниципального округа относятся:

- линии электропередач (воздушные и кабельные), проектный номинальный класс напряжения которых составляет менее 35 кВ и выше;
- электрические подстанции;
- трансформаторные подстанции;
- распределительные пункты.

Таблица 2 – Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области электроснабжения и максимально допустимого уровня их территориальной доступности для населения Тарусского муниципального округа Калужской области

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Значение расчетного показателя	
Объекты электроснабжения: - ЛЭП проектным номинальным классом напряжения до 35 кВ и выше; - электрические подстанции; - распределительные пункты	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Объем электропотребления в г. Таруса, кВт*ч/год на 1 чел.	Без стационарных электроплит	
			Без кондиционеров	1360
			С кондиционерами	1600
			Со стационарными электроплитами (100% охвата)	
			Без кондиционеров	1680
			С кондиционерами	1920
		Объем электропотребления в сельских населенных пунктах, кВт*ч/год на 1 чел.	Без стационарных электроплит	
			Без кондиционеров	950
			С кондиционерами	1250
			Со стационарными электроплитами (100% охвата)	
			Без кондиционеров	1350
			С кондиционерами	1650
		Использование максимума электрической нагрузки в Таруса, ч/год	Без стационарных электроплит	
			Без кондиционеров	4160
			С кондиционерами	4560
			Со стационарными электроплитами (100% охвата)	
			Без кондиционеров	4240

			С кондиционерами	4640
		Использование максимума электрической нагрузки в сельских населенных пунктах, ч/год	Без стационарных электроплит	
			Без кондиционеров	4100
			С кондиционерами	4500
			Со стационарными электроплитами (100% охвата)	
			Без кондиционеров	4000
			С кондиционерами	4600
Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Не нормируется		

2.2 Газоснабжение

В соответствии с Законом Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Калужской области» (ред. от 24.02.2026 № 93-ОЗ), к объектам местного значения в области газоснабжения на территории Тарусского муниципального округа относятся:

- газопроводы, проходящие по территории муниципального округа, по которым транспортируется природный газ под давлением до 0,6 МПа и выше;
- газораспределительные станции;
- газораспределительные пункты.

Таблица 3 – Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области газоснабжения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Тарусского муниципального округа Калужской области

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Значение расчетного показателя	
- газопроводы, проходящие по территории муниципального округа, по которым транспортируется природный газ под давлением до 0,6 МПа и выше; - газораспределительные станции; - газораспределительные пункты.	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Объем газопотребления для приготовления пищи, м ³ /год на 1 чел.	МКД и жилые дома, оборудованные газовой плитой, при газоснабжении природным газом	140,4
		Объем газопотребления для подогрева воды, м ³ /год на 1 чел.	МКД и жилые дома, оборудованные газовым водонагревателем (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения), при газоснабжении природным газом	206,4
			МКД и жилые дома,	66,0

			оборудованные газовой плитой и не оборудованные газовым обогревателем (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения), при газоснабжении природным газом	
		Объем газопотребления для отопления жилых помещений, м ³ /м ² общей площади жилых помещений в год	МКД и жилые дома при газоснабжении природным газом	98,4
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Не нормируется	

2.3 Теплоснабжение

Таблица 4 – Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области теплоснабжения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Тарусского муниципального округа Калужской области

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Значение расчетного показателя	
Объекты теплоснабжения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Объем теплотребления, Гкал/год на 1 чел.	при наличии в квартире газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения при газоснабжении природным газом	0,97
			при наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) при газоснабжении природным газом	2,40
			при наличии в квартире газовой плиты и отсутствии централизованного	1,43

			горячего водоснабжения и газового водонагревателя при газоснабжении природным газом	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Не нормируется	

2.4 Водоснабжение

Таблица 5 – Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области водоснабжения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Тарусского муниципального округа Калужской области

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Значение расчетного показателя	
Объекты водоснабжения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Объем удельного водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения, л/сут. на 1 чел.	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, ванными и местными водонагревателями	160
			Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, ванными и централизованным горячим водоснабжением	170
		Объем удельного водопотребления на полив земельного участка, л/сут. на 1 м ²	6,0	
		Объем удельного водопотребления на водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, л/сут. на голову животного	17,3	
		Объем удельного водопотребления на водоснабжение открытых (крытых) летних бассейнов	113,3	

		различных типов и конструкций, а также бань, саун, закрытых бассейнов, примыкающих к жилому дому и (или) отдельно стоящих на общем с жилым домом земельном участке, л/сут. на 1 чел.	
		Водоснабжение иных надворных построек, в том числе гаража, теплиц (зимних садов), других объектов, л/сут. на 1 чел.	13,3
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Не нормируется

2.5 Водоотведение

Таблица 6 – Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области водоотведения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Тарусского муниципального округа Калужской области

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Значение расчетного показателя	
Объекты водоотведения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Объем удельного водоотведения, л/сут. на 1 чел.	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями	160
			Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и централизованным горячим водоснабжением	170
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Не нормируется	

Примечание:

1. Удельное водоотведение в не канализованных районах следует принимать 25 л/сут. на одного жителя⁷.
 2. Согласно пункту 5.1.5 СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» в дополнении к расходам, определенным по таблице выше для централизованных систем, следует учитывать поступление следующих притоков сточных вод, принимая их среднее количество в процентах от суммы притоков в размере:

- сточных вод от предприятий сферы торговли, услуг и местной промышленности – 6-12%;
- неучтенных притоков от абонентов – 4-8%;
- неорганизованного притока (поверхностные, инфильтрационные и дренажные воды) – 4-8%.

2.6 Автомобильные дороги общего пользования местного значения в границах Тарусского муниципального округ Калужской области

Таблица 7 – Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности в области автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального округа и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Тарусского муниципального округа Калужской области

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерений	Значение расчетного показателя
Автомобильные дороги общего пользования местного значения в границах муниципального округа	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Плотность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км/км ² территории муниципального округа	0,61
		Плотность сети автомобильных дорог общего пользования местного с твердым покрытием, км/км ² территории муниципального округа	0,44
		Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, % в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	72,01
		Плотность сети автомобильных общего пользования местного значения с усовершенствованным покрытием, км/км ² территории муниципального округа	0,15
		Доля протяженности автомобильных дорог общего	24,40

⁷ СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» – <https://docs.cntd.ru/document/554820821?ysclid=mdsml8z3u0328861594>

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерений	Значение расчетного показателя	
		пользования местного значения с усовершенствованным покрытием, % в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения		
		Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, % в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	35 ⁸	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Не нормируется	
Улично-дорожная сеть	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Плотность УДС в жилом квартале по типам застройки, км/км ² территории	Малоэтажная	8
			Среднеэтажная	10
			Многоэтажная	12
		Доля протяженности освещенных улиц, % в общей протяженности улиц	51,04	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Не нормируется	
Автостанция	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов на муниципальный округ, ед.	1	
		Вместимость зала ожидания здания автостанции при среднем суточном отправлении менее 1000 пассажиров за год, мест для сидения	40	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Временная доступность на общественном транспорте до объекта от наиболее удаленного населенного пункта муниципального образования, ч	1,5	
Маршруты сети общественного	Расчетный показатель	Плотность сети маршрутов ОПТ, км/км ²	1,4	

⁸ Расчетный показатель до 2031 г.

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерений	Значение расчетного показателя	
пассажирского транспорта (ОПТ)	минимально допустимого уровня обеспеченности			
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Не нормируется	
Остановочный пункт общественного пассажирского транспорта (ОПТ)	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Максимальное расстояние между остановочными пунктами ОПТ, м	500	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность, м	МКД, предприятия торговли с площадью торгового зала более 1000 м ²	500
			Поликлиники, больницы, учреждения социального обслуживания граждан	300
			Индивидуальный жилой дом	800
Автозаправочные станции	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество топливозаправочных колонок, ед. на 1000 чел.	0,3	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Не нормируется	
Станции технического обслуживания автомобилей (СТО)	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество постов, ед. на 1000 чел.	1,5	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Не нормируется	

Расчетные показатели размещения мест хранения и парковки индивидуального транспорта приведены в таблице ниже.

Таблица 8 – Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области обеспечения населения местами хранения и парковки индивидуального автомобильного транспорта, приобъектными автостоянками, в том числе для маломобильных групп населения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Тарусского муниципального округа Калужской области

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерений	Значение расчетного показателя	
Стоянки автомобилей в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых и общественно-деловых зон	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество мест хранения легковых автомобилей, всего мест на 1000 чел. постоянного населения, в том числе	310	
		количество мест хранения электромобилей и гибридных автомобилей (парковочных мест), мест на 1000 чел. постоянного населения	20	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность от входа в МКД, м	В жилой застройке	800
			В районах реконструкции	1000
Места для парковки легковых автомобилей у социально значимых объектов образования	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество мест для парковки легковых автомобилей у социально значимых объектов: профессиональные образовательные организации, образовательные организации искусств, парковочных мест на 100 преподавателей, сотрудников и обучающихся	30	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность от социально значимого объекта, м	250	
	Расчетный показатель	Количество парковочных мест для	1	

	минимально допустимого уровня обеспеченности	автомобилей у ДОО, мест на 100 воспитанников	
		Количество парковочных мест для автомобилей у ДОО, мест на 100 сотрудников	7
		Количество мест для единовременной высадки детей у ДОО, парковочных мест на 1 объект	5
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность от социально значимого объекта, м	50
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество парковочных мест для автомобилей у общеобразовательных организаций, мест на 100 обучающихся	1
		Количество парковочных мест для автомобилей у общеобразовательных организаций, мест на 100 сотрудников	10
		Количество мест для единовременной высадки детей у общеобразовательных организаций, парковочных мест на 1 объект	10
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность от социально значимого объекта, м	50
	Места для парковки легковых автомобилей у социально значимых объектов культуры	Количество мест для парковки легковых автомобилей у социально значимых объектов культуры (кинотеатры, театры, концертные залы), парковочных мест на 100 посетителей	15
	Расчетный показатель максимально	Пешеходная доступность от	250

	допустимого уровня территориальной доступности	социально значимого объекта, м	
Места для парковки легковых автомобилей у социально значимых объектов физической культуры и спорта	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество мест для парковки легковых автомобилей у социально значимых объектов физической культуры и спорта (спортивные комплексы и стадионы с трибунами), парковочных мест на 100 посетителей	10
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность от социально значимого объекта, м	250
Места для парковки легковых автомобилей у социально значимых объектов здравоохранения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество мест для парковки легковых автомобилей у социально значимых объектов здравоохранения (больницы, диспансеры, перинатальные центры и др.), парковочных мест на 100 сотрудников	20
		Количество мест для парковки легковых автомобилей у социально значимых объектов здравоохранения (больницы, диспансеры, перинатальные центры и др.), парковочных мест на 100 коек	20
		Количество мест для парковки легковых автомобилей у социально значимых объектов здравоохранения (поликлиники и амбулатории), парковочных мест на 100 сотрудников	10

		Количество мест для парковки легковых автомобилей у социально значимых объектов здравоохранения (поликлиники и амбулатории), парковочных мест на 100 посещений	4	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность от социально значимого объекта, м	250	
Стоянки автомобилей у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество мест для парковки легковых автомобилей у границ лесопарков, парковочных мест на 100 рекреантов	10	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность от объекта, м	150	
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество мест для парковки легковых автомобилей у границ зон отдыха и курортных зон, парковочных мест на 100 рекреантов	5	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность от объекта, м	120	
Индивидуальные стоянки для маломобильных групп населения на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Удельный показатель мест для транспорта инвалидов, % от общего числа парковочных мест	10 (не менее 1 парковочного места)	
		Удельный показатель специализированных мест на автостоянках для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске, % от общего числа парковочных мест	На автостоянке до 100 мест включительно	5 (не менее 1 парковочного места)
			На автостоянке от 101 до 200 мест включительно	5 мест и дополнительно 3% числа мест свыше 100

			На автостоянке от 201 до 500 мест включительно	8 мест и дополнительно 2% числа мест свыше 200
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность от входа в предприятие или в учреждение, доступного для инвалидов, м	50	
		Пешеходная доступность от входа в жилое здание, м	100	
		Пешеходная доступность при реконструкции, сложной конфигурации земельного участка, м	150	

Примечание:

1. Рассчитано для текущего уровня автомобилизации населения Калужской области в 309,3 автомобилей на 1000 чел.⁹
2. При организации кооперированных стоянок, обслуживающих группы объектов (жилого, торгового, культурно-зрелищного, производственного назначения), допускается снижать суммарное требуемое количество парковочных мест без снижения обеспеченности ими за счет сдвига часов пик при функционировании обслуживаемых стоянками объектов: на территории центральных районов населенных пунктов – на 20%, в периферийных зонах – на 15%.
3. Для жилой застройки, на земельный участок которой запрещен проезд транспортных средств, за исключением автомобилей и специальной техники оперативных служб, допускается увеличивать расстояние от подъездов жилых зданий до мест парковки транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, до 200 м.
4. В случае недостаточности территории квартала размещение автомобилей жителей необходимо предусматривать в многоэтажных подземных и (или) надземных паркингах.
5. При определении общей потребности в местах постоянного хранения личных автомобилей в зонах жилой и общественно-деловой застройки необходимо учитывать существующие парковочные места, являющиеся частью автомобильной дороги и (или) примыкающие к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющиеся частью подэстакадных и подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети (в том числе при определении параметров планируемого строительства системы транспортного обслуживания, необходимого для развития территории)¹⁰
6. При подсчете показателя «Количество мест для хранения легковых автомобилей на 1000 чел. постоянного населения» следует в равной мере учитывать парковочные места и машино-места в общем числе мест хранения автомобилей.
7. При определении общей потребности в местах для хранения следует учитывать и другие индивидуальные транспортные средства (мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски, мопеды, велосипеды) с приведением их к одному расчетному виду (легковому автомобилю) с применением следующих коэффициентов:
 - мотоциклы и мотороллеры с колясками, мотоколяски - 0,5;
 - мотоциклы и мотороллеры без колясок - 0,3;
 - мопеды и велосипеды - 0,1.

⁹ Число собственных легковых автомобилей по субъектам Российской Федерации (на 1000 чел. населения). Расчет Росстата, по данным МВД России – [rosstat.gov.ru>storage/mediabank/DDFfgtCb/t3-4.xls](http://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/DDFfgtCb/t3-4.xls)

¹⁰ Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 31.05.2016 № 16656-АФ/09 «О предоставлении информации (на обращение Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» А.Н.Фокина от 17 мая 2016 г. № 89).

8. Расчетные показатели обеспеченности парковочными местами не распространяются на охранные зоны и зоны регулирования застройки памятников истории и культуры Тарусского муниципального округа.
9. Минимальное количество парковочных мест, оборудованных зарядными устройствами различных типов для электромобилей, следует принимать по разделу 5 Методических рекомендаций Минтранса РФ¹¹.
10. Технические параметры организации парковочных мест для электромобилей и гибридных автомобилей принимаются в соответствии с требованиями п. 7.10 СП 113.13330.2023.
11. Для объектов нежилого назначения, совмещенных с жилыми, рекомендуется применение финансовых и нефинансовых мер по стимулированию длительного хранения транспортных средств на парковочных местах, востребованных для временного хранения посетителями объектов (введение платы, ограничение доступа, установление режима работы и т.п.).

Таблица 9 – Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области обеспечения населения инфраструктурой для велосипедного транспорта и средств индивидуальной мобильности (СИМ) и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Тарусского муниципального округа Калужской области

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерений	Значение расчетного показателя	
Велосипедные дорожки вне границ населенных пунктов	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Длина велосипедных дорожек вне границ населенных пунктов, км	г. Таруса	1
			Сельские населенные пункты с населением менее 10 тыс. чел.	Не нормируется*
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Не нормируется	
Велосипедные дорожки в границах населенных пунктов	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Удельная протяженность велосипедной дорожки, м на 1 велосипедиста	60	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Не нормируется	
Парковки для СИМ (включая велосипедные парковки)	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Общее количество парковочных мест для велосипедов, самокатов и иных СИМ, мест на 1000 населения муниципального округа	53	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность, м	800	

¹¹ Распоряжение Минтранса России от 25.05.2022 № АК-131-р «Об утверждении методических рекомендаций по стимулированию использования электромобилей и гибридных автомобилей в субъектах Российской Федерации»

	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество парковочных мест для велосипедов, самокатов и иных СИМ у социально значимых объектов: общеобразовательные организации, мест на 100 обучающихся	15
		Количество парковочных мест для велосипедов, самокатов и иных СИМ у социально значимых объектов: организации СПО, мест на 100 обучающихся	30
		Количество парковочных мест для велосипедов, самокатов и иных СИМ у социально значимых объектов: учреждения культуры (театры, кинотеатры, концертные залы) мест на 100 посетителей	25
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Расстояние от входа в учреждения социально значимых объектов, м	30

Примечание:

*1. Для населенных пунктов с числом жителей менее 10 тыс. чел. протяженность велосипедных дорожек на подходах к населенному пункту (вне границ населенного пункта) не нормируется.

2. Проектирование велодорожек вне границ населенных пунктов Тарусского муниципального округа следует осуществлять в соответствии с требованиями раздела 6 ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования».

3. Геометрические параметры велосипедных дорожек вне границ населенных пунктов и в границах населенных пунктов следует принимать в соответствии с требованиями табл. 4 ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования».

4. Велопарковки устраиваются возле учебных заведений, кинотеатров, магазинов площадью более 100 м², торговых центров, обзорных площадок, музеев, пересадочных узлов, иных объектов.

5. При проектировании нового жилого дома рекомендуется предусматривать наличие мест постоянного хранения в количестве не менее 0,8 места на каждое домохозяйство (квартиру). В существующих жилых зданиях количество мест определяется текущим спросом. Рекомендуется размещение велосипедов на место постоянного хранения в подвальных помещениях, специально отведенных помещениях в подъездах домов, велосипедных гаражах.

6. Велостоянки должны быть оборудованы парковочными устройствами, которые служат опорой велосипеду и позволяют закрепить его¹².

7. Парковочные устройства, велосипеды не должны создавать препятствий для движения пешеходов. Ширина оставшегося пешеходного пути должна обеспечивать соблюдение требований п. 7.2.4 СП 396.1325800.2018.

¹² п. 9.5 СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования» (с изм. на 27.01.2025 г.)

8. Парковочные места для стандартного велосипеда (для взрослых) должны быть следующего размера: длина – 2 м, ширина – 0,65 м.
9. Ширина прохода велостоянки должна составлять не менее 1,8 м. На велостоянках с количеством мест хранения велосипедов и СИМ более 100 ед. ширина проходов должна составлять не менее 3,0 м.
10. Если парковочные места для велосипедов расположены перпендикулярно припаркованным автомобилям, зазор безопасности от центра опоры до границы парковочного места автомобиля должен быть не менее 1,2 м, если параллельно – 0,75 м.
11. Расстояние от припаркованного велосипеда до стены здания должно составлять не менее 0,75 м, за исключением случая размещения велосипеда перпендикулярно стене здания и (или) крепления опоры для велосипеда на стене здания.
12. Площадки для парковки велосипедов, для которых не требуется опора, следует выделять цветом покрытия и указателями.
13. Велостоянки и стоянки СИМ допускается располагать рядом друг с другом.
14. Парковки самокатов допускается предусматривать с креплением самоката к стойке или без крепления к стойке. Парковочные устройства, СИМ не должны создавать препятствий для движения пешеходов. Ширина оставшегося пешеходного пути должна обеспечивать соблюдение требований п. 7.2.4 СП 396.1325800.2018.
15. Габаритные размеры парковочного места на один самокат принимают не менее 0,5 м² при длине парковочного места не менее 1,5 м. Парковку вместимостью 10 самокатов следует предусматривать размерами 3,5х15 м.
16. Парковочные места размещают параллельно, перпендикулярно и под углом к подходу стоянки СИМ.
17. Ширина подхода стоянки СИМ должна составлять не менее 1,8 м. На стоянках СИМ с количеством мест хранения велосипедов и СИМ более 100 ед. ширина проходов должна составлять не менее 3,0 м.
18. Парковки для лиц, использующих для передвижения СИМ допускается устанавливать параллельно стенам, краям сооружений и прочим вертикальным конструкциям - на расстоянии 0,4 м от них, параллельно проезжей части вдоль бортового камня - на расстоянии 0,4 м от края проезжей части улицы или дороги.
19. Площадки для парковки СИМ, для которых не требуется опора, следует выделять цветом покрытия и указателями.
20. Требуемое число мест для паркования СИМ и велосипедов следует определять отдельно для каждого объекта различного функционального назначения.
21. места паркования автомобилей, непригодные для размещения автомобилей (недостаточная высота, наличие выступающих конструкций или элементов инженерных систем, неудобный въезд и т.п.) рекомендуется использовать для хранения мототранспорта, велосипедов и СИМ, с учетом габаритов мототранспортных средств, приведенных в Приложении А СП 113.13330.2023. Парковочные места для мототранспорта, велосипедов и СИМ следует обозначать социальными знаками.
22. При габаритах мототранспортных средств и СИМ, превышающих приведенные в Приложении А СП 113.13330.2023, места их хранения должны соответствовать требованиям к местам хранения автомобилей.

2.7 Образование

Таблица 10 – Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области образования и максимально допустимого уровня их территориальной доступности для населения Тарусского муниципального округа Калужской области

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерений	Значение расчетного показателя
Дошкольные образовательные организации (ДОО)	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество мест в дошкольных образовательных организациях, мест на 1000 населения*	38
		Удельный вес числа дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-	20

		инвалидов, в общем числе дошкольных образовательных организаций, %		
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность, м**	Городская местность	300
			Сельская местность	500
Общеобразовательные организации	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество мест в общеобразовательных организациях для детей в возрасте 7-18 лет, мест на 1000 населения***	116	
		Удельный вес числа общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе дошкольных образовательных организаций, %	25	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность, м**	Городская местность	500
			Сельская местность	1000
Организации дополнительного образования	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Число мест в организациях дополнительного образования детей, мест на 1000 населения	118	
		Число мест на программах дополнительного образования, реализуемых на базе общеобразовательных организаций, в расчете на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях	Городская местность	45
			Сельская местность	65
			Городская местность	30

		организаций (за исключением общеобразовательных организаций), реализующих программы дополнительного образования	Сельская местность	10
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Время в пути к организации, реализующей программы дополнительного образования, от места проживания обучающегося, мин.	30	

Примечание:

*1. Для г. Таруса необходимо предусматривать не менее 1 дошкольной образовательной организации на 174 воспитанника, для сельских населенных пунктов – на 62 воспитанника.

**2. Расстояние от организаций, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования до жилых зданий должно быть не более 500 м, в условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности – 800 м, для сельских поселений – до 1 км.

3. При расстояниях, свыше указанных для воспитанников дошкольных и общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, организуется транспортное обслуживание (до организации и обратно). Расстояние транспортного обслуживания не должно превышать 30 километров в одну сторону. Транспортное обслуживание обучающихся осуществляется транспортом, предназначенным для перевозки детей. Подвоз маломобильных обучающихся осуществляется специально оборудованным транспортным средством для перевозки указанных лиц. Пешеходный подход обучающихся от жилых зданий к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м. Для сельских районов допускается увеличение радиуса пешеходной доступности до остановки до 1 км¹³.

***4. При условии обучения в одну смену.

5. В сельских населенных пунктах Тарусского муниципального округа проектируется не менее 1 (одной) дневной общеобразовательной школы на 201 чел., в г. Таруса – на 892 чел.

6. В населенных пунктах Тарусского муниципального округа с численностью населения от 3 до 10 тыс. чел. определяется в расчете одна ДШИ на населенный пункт¹⁴.

2.8 Физическая культура и массовый спорт

Таблица 11 – Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области физической культуры и массового спорта и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Тарусского муниципального округа Калужской области

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерений	Значение расчетного показателя
Объекты физической культуры и спорта (всего)	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Единовременная пропускная способность объектов на территории муниципального	122

¹³ Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» – <https://base.garant.ru/75093644/?ysclid=mdwrl0am5s138510381>

¹⁴ Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях» – <https://docs.cntd.ru/document/420360997?ysclid=mdwu9y2ss5309119454>

		округа, чел. на 1000 населения	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Не нормируется
Спортивные залы общего пользования	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Площадь пола, м ² на 1000 чел.	60
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Комбинированная пешеходно-транспортная доступность до объекта, мин.	30
Бассейны крытые и открытые общего пользования	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Площадь зеркала воды, м ² на 1000 чел. в населенных пунктах с населением более 5000 чел.	20
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Комбинированная пешеходно-транспортная доступность до объекта, мин.	30
Стадион с трибунами на 1500 мест и более	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Объектов в населенных пунктах с населением более 5000 чел., ед.	1
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность до объекта, мин.	30
Универсальная спортивная площадка	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов на 1000 чел., ед.	2
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов	Пешеходная доступность до объекта, мин.	15

Примечание:

1. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами общеобразовательных организаций и других образовательных организаций, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории.
2. Комплексы физкультурно-оздоровительных площадок предусматриваются в каждом населенном пункте с числом жителей более 50 чел.
3. В населенных пунктах Тарусского муниципального округа с населением 50-500 чел. следует размещать игровые спортивные площадки и (или) уличные тренажеры, турники, приспособленные площадки, не требующие капитальных вложений.
4. В населенных пунктах Тарусского муниципального округа с населением 500-5000 чел. следует размещать игровые спортивные площадки и уличные тренажеры, турники, приспособленные площадки, спортивные залы, в том числе имеющиеся в указанных населенных пунктах образовательных учреждениях.
5. В г. Таруса (населенный пункт с числом жителей более 5000 чел.) необходимо размещать игровые спортивные площадки и (или) уличные тренажеры, турники, приспособленные площадки, спортивные залы, в том числе имеющиеся в указанных населенных пунктах в образовательных учреждениях, стадион на 1500 зрителей и более.

5. Для объектов спортивной инфраструктуры: спортивный зал, физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа; малая спортивная площадка, универсальная спортивная игровая площадка, уличные тренажеры, приспособленные спортивные площадки рекомендуется «шаговая» доступность (до 1000 м) и нормативы транспортной доступности не устанавливаются.

6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области физической культуры, массового спорта и максимально допустимого уровня территориальной доступности до таких объектов для населения Тарусского муниципального округа приводятся в соответствии с рекомендованными нормативами и нормами обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры (в том числе с учетом прогнозной динамики численности населения соответствующего населенного пункта и его категории исходя из такой численности, а также с учетом категорирования таких объектов и их транспортной доступности)¹⁵.

2.9 Обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов

Таблица 12 – Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов и максимально допустимого уровня их территориальной доступности для населения Тарусского муниципального округа Калужской области

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерений	Значение расчетного показателя	
Объекты обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО)	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Масса (объем) накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), образующихся в домовладениях, кг/год (м ³ /год) на 1 м ² общей площади	Многоквартирные дома с количеством квартир более пяти	
			Всего ТКО, в том числе:	17,1 (0,122)
			- КГО	2,04 (0,014)
			- иные ТКО	15,06 (0,108)
		Масса (объем) накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), образующихся в домовладениях, кг/год (м ³ /год) на 1 проживающего	В муниципальных образованиях с численностью населения до десяти тысяч человек: индивидуальные жилые дома, многоквартирные дома с количеством квартир менее пяти	
			Всего ТКО, в том числе:	234,8 (1,6)
			- КГО	59,2 (0,4)
			- иные ТКО	175,6 (1,2)
		Масса (объем) накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), образующихся в	Научно-исследовательские, проектные институты и конструкторские бюро	
				223,56 (1,72)

¹⁵ Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 21 марта 2018 года № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта»

		процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, кг/год (м³/год) на 1 сотрудника	Банки, финансовые учреждения	154,21 (1,93)
			Административные, офисные учреждения	202,58 (1,72)
		Масса (объем) накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), образующихся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, кг/год (м³/год) на 1 м² общей площади	Отделения связи	32,12 (0,4)
			Продовольственные магазины	138,0 (1,2)
			Промтоварные магазины	73,91 (0,59)
			Магазины хозяйственных товаров и бытовой химии, строительных материалов	69,35 (0,66)
			Павильоны различного товарного ассортимента	188,15 (2,65)
			Палатки и киоски различного товарного ассортимента	127,75 (1,97)
			Супермаркеты	70,8 (1,2)
			Комплексы оптово-розничной торговли (склады)	57,49 (0,35)
			Рынки продовольственные	139,61 (0,88)
			Рынки промтоварные	79,39 (0,66)
		Масса (объем) накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), образующихся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, кг/год (м³/год) на 1 торговое место	Лотки промтоварные	208,05 (1,97)
			Лотки продовольственные	404,24 (2,97)
		Масса (объем) накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), образующихся в медицинских учреждениях и организациях, кг/год (м³/год) на 1 койко-место	Клинические стационары, больницы, диспансеры, амбулатории, родильные дома, дома ребенка	543,85 (2,87)

		Масса (объем) накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), образующихся в медицинских учреждениях и организациях, кг/год (м ³ /год) на 1 место	Санатории, профилактории	308,43 (1,83)
		Масса (объем) накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), образующихся в медицинских учреждениях и организациях, кг/год (м ³ /год) на 1 м ² общей площади	Поликлиники, лаборатории	49,28 (0,42)
			Аптеки	33,76 (0,34)
			Прочие медицинские учреждения	49,28 (0,42)
		Масса (объем) накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), образующихся на предприятиях транспортной инфраструктуры, кг/год (м ³ /год) на 1 машино-место	Автомастерские, шиномонтажные мастерские, станции технического обслуживания	203,49 (1,13)
			Автозаправочные станции	27,83 (0,27)
			Автостоянки, парковки	21,90 (0,18)
			Гаражи, парковки закрытого типа	127,75 (0,99)
			Автомойки	203,49 (1,13)
		Масса (объем) накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), образующихся на предприятиях транспортной инфраструктуры, кг/год (м ³ /год) на 1 пассажира	Железнодорожные вокзалы, автовокзалы, аэропорт	149,65 (1,15)
		Масса (объем) накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), образующихся в дошкольных и учебных учреждениях, кг/год (м ³ /год) на 1 ребенка / учащегося	Дошкольные образовательные организации	153,3 (0,99)
			Общеобразовательные учреждения	82,13 (0,58)
			Учреждения начального и среднего профессионального образования, высшего профессионального и послевузовского образования или иное учреждение, осуществляющее	81,21 (0,58)

			образовательный процесс	
		Масса (объем) накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), образующихся в дошкольных и учебных учреждениях, кг/год (м ³ /год) на 1 место	Детские дома, интернаты	249,11 (1,42)
		Масса (объем) накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), образующихся в культурно-развлекательных, спортивных учреждениях, кг/год (м ³ /год) на 1 место	Клубы, кинотеатры, концертные залы, театры	33,76 (0,32)
			Библиотеки, архивы	20,99 (0,28)
			Спортивные арены, стадионы	50,19 (0,42)
			Спортивные клубы, центры, комплексы	41,98 (0,32)
			Пансионаты, дома отдыха	312,48 (1,86)
		Масса (объем) накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), образующихся в предприятиях общественного питания, кг/год (м ³ /год) на 1 место	Кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые.	203,49 (1,64)
		Масса (объем) накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), образующихся в предприятиях службы быта, кг/год (м ³ /год) на 1 м ² общей площади	Мастерские по ремонту бытовой и компьютерной техники	25,92 (0,27)
			Мастерские по ремонту обуви, ключей, часов	25,92 (0,27)
			Ремонт и пошив одежды	40,79 (0,36)
			Химчистки и прачечные	11,83 (0,25)
			Парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты	24,64 (0,31)
			Прочие предприятия бытового обслуживания	25,95 (0,27)
			Гостиницы	264,63 (1,75)
		Масса (объем) накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), образующихся в предприятиях	Общежития	293,83 (1,96)
			Бани, сауны	34,68 (0,49)

		службы быта, кг/год (м³/год) на 1 место		
		Масса (объем) накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), образующихся в предприятиях в сфере похоронных услуг, кг/год (м³/год) на 1 место	Кладбища	9,49 (0,07)
			Организации, оказывающие ритуальные услуги	25,92 (0,27)
		Масса (объем) накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), образующихся в иных объектах, кг/год (м³/год) на 1 м² общей площади	Предприятия иных отраслей промышленности	195,28 (1,03)
			Организации, оказывающие ветеринарные услуги	34,68 (0,29)
		Масса (объем) накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), образующихся в иных объектах, кг/год (м³/год) на 1 участника	Садоводческие кооперативы, садово-огородные товарищества	231,40 (3,56)
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов	Не нормируется		
Контейнеры для сбора ТКО	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество контейнеров для сбора ТКО, ед. на 1000 населения муниципального округа	Всего	17,6
			Для смешанного сбора ТКО	13,5
			Для раздельного сбора ТКО	4,0
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Территориальная доступность, м	100	

Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами обращения с твердыми коммунальными отходами и максимально допустимый уровень территориальной доступности для населения Тарусского муниципального округа регулируется Территориальной схемой обращения с отходами в Калужской области¹⁶.

¹⁶ утв. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 22.09.2016 (ред. от 09.11.2023 г.)

2.10 Иные области в связи с решением вопросов местного значения Тарусского муниципального округа Калужской области

2.10.1 Благоустройство и озеленение территории

Таблица 13 – Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности благоустроенными и озелененными территориями общего пользования и максимально допустимого уровня их территориальной доступности для населения Тарусского муниципального округа Калужской области

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерений	Значение расчетного показателя	
Озелененные территории общего пользования	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Площадь озелененных территорий общего пользования местного значения, м² на 1 чел.	г. Таруса	10
			Сельские населенные пункты	12
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Не нормируется	
Общественные туалеты	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Обеспеченность населения общественными уборными в местах массового пребывания людей (общественных пространствах), ед. (приборов) на 1000 человек	1	
		Обеспеченность населения общественными уборными на территории автодорог и улиц общегородского значения, ед. (приборов) на 1000 человек	1	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность, м	750	
Площадки общего пользования различного назначения жилого микрорайона	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Площадь площадок общего пользования для игр детей, отдыха и занятий физической культурой взрослого населения, % от общей площади микрорайона жилой зоны	10	
		Площадь детских игровых площадок (площадки для игр	0,55	

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерений	Значение расчетного показателя
		детей дошкольного и младшего школьного возраста), м ² на 1 чел.	
		Площадь площадки для занятий физической культурой взрослого населения, м ² на 1 чел.	0,60
		Площадь площадок отдыха взрослого населения, м ² на 1 чел.	0,15
		Площадь площадок для хозяйственных целей (контейнерные площадки для сбора ТКО и крупногабаритного мусора), м ² на 1 чел.*	0,03
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность, м**	100
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Площадь площадок для выгула собак, м ²	400
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность, м***	400

Примечание:

1. Площадь озелененной территории микрорайона (квартала) многоквартирной застройки жилой зоны (без учета участков общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций) должна составлять не менее 25% площади территории квартала.

2. В площадь отдельных участков озелененной территории включаются площадки для отдыха, игр детей, пешеходные дорожки, если они занимают не более 30% общей площади участка.

3. Не менее 50% дворовых площадок должны быть озеленены с посадкой деревьев и кустарников. Спортивные площадки во дворе должны иметь ограждения и спортивные покрытия.

**4. В соответствии с п. 7.5 СП 42.13330.2016, размещение площадок необходимо предусматривать на расстоянии от окон жилых и общественных зданий не менее:

- для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста – 12 м;
- для отдыха взрослого населения – 10 м;
- для занятий физической культурой (в зависимости от шумовых характеристик) – 10-40 м (наибольшее значение принимать для хоккейных и футбольных площадок, наименьшее – для площадок настольного тенниса);
- для хозяйственных целей – 20 м;
- для выгула собак – 40 м.

***5. Расстояние от границ площадки до окон жилых и общественных зданий, участков дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, детских игровых площадок для занятий физической культурой взрослого населения, площадок отдыха взрослого населения – не менее 40 м¹⁷.

2.10.2 Культура

Таблица 14 – Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области культуры и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Тарусского муниципального округа Калужской области

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерений	Значение расчетного показателя
Детская библиотека	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов на городской населенный пункт с численностью населения до 50 тыс. чел.	1
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Не нормируется
Общедоступная библиотека / общедоступная библиотека с детским отделением / филиал общедоступных библиотек с детским отделением / межпоселенческая библиотека	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов на городской населенный пункт с численностью населения до 50 тыс. чел.	2
		Количество объектов на сельский населенный пункт с численностью населения 1-5 тыс. чел.	1
		Количество объектов на сельский населенный пункт с численностью населения 500-1000 чел.	1
		Количество объектов на сельский населенный пункт с численностью населения 200-500 чел.	1
		Количество объектов на сельский населенный пункт с численностью населения 100-200 чел.	1
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Не нормируется
Краеведческий музей	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов на городской населенный пункт с численностью населения до 50 тыс. чел.	1

	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Не нормируется
Учреждение клубного типа (дом (центр) народного творчества/дворец культуры/дом культуры/дом народов/центр культурного развития/передвижной многофункциональный культурный центр/другой тип культурно-досуговых учреждений)	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов на городской населенный пункт с численностью населения до 50 тыс. чел.	2
		Количество объектов на сельский населенный пункт с численностью населения 1-5 тыс. чел.	1
		Количество объектов на сельский населенный пункт с численностью населения 500-1000 чел.	1
		Количество объектов на сельский населенный пункт с численностью населения 200-500 чел.	1
		Количество объектов на сельский населенный пункт с численностью населения 100-200 чел.	1
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Не нормируется

2.10.3 Торговля и общественное питание

Таблица 15 – Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в сфере торговли, общественного питания, бытового и коммунального обслуживания и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Тарусского муниципального округа Калужской области

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерений	Значение расчетного показателя
Объекты торговли	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество стационарных торговых объектов, ед. на муниципальный округ	48
		Количество стационарных торговых объектов, в которых осуществляется продажа продовольственных товаров, ед. на муниципальный округ	22
		Количество нестационарных торговых объектов, ед. на муниципальный округ	10

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерений	Значение расчетного показателя	
		Количество торговых мест, используемых для осуществления деятельности по продаже товаров на ярмарках и розничных рынках, ед. на муниципальный округ	1	
		Количество торговых объектов по продаже периодической печатной продукции, ед. на муниципальный округ	7	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность, м	В городских населенных пунктах при многоэтажной застройке	500
			В городских населенных пунктах при малоэтажной застройке	800
			В сельских населенных пунктах	2000
Предприятия общественного питания	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Число посадочных мест в населенных пунктах, ед. на 1 тыс. чел	40	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность, м	В городских населенных пунктах при многоэтажной застройке	500
			В городских населенных пунктах при малоэтажной застройке	800
			В сельских населенных пунктах	2000
Предприятия бытового обслуживания	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Число рабочих мест в сельских населенных пунктах, ед. на 1 тыс. чел.	г. Таруса	9
			Сельские населенные пункты	7
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность, м	В городских населенных пунктах при многоэтажной застройке	500
			В городских населенных пунктах при малоэтажной застройке	800
			В сельских населенных пунктах	2000
	Расчетный показатель		г. Таруса	10

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерений	Значение расчетного показателя	
Предприятия коммунального обслуживания	минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество белья, принимаемого прачечными самообслуживания, кг в смену на 1 тыс. чел.	Сельские населенные пункты	20
		Количество белья, принимаемого фабриками-прачечными, кг в смену на 1 тыс. чел.	г. Таруса	110
			Сельские населенные пункты	40
		Количество вещей, принимаемых химчистками самообслуживания, кг в смену на 1 тыс. чел.	г. Таруса	4,0
			Сельские населенные пункты	1,2
		Количество вещей, принимаемых фабриками-химчистками, кг в смену на 1 тыс. чел.	г. Таруса	7,4
			Сельские населенные пункты	2,3
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность, м	В городских населенных пунктах при многоэтажной застройке	500
			В городских населенных пунктах при малоэтажной застройке	800
			В сельских населенных пунктах	2000

2.10.4 Содержание мест захоронения

Таблица 16 – Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области содержания мест захоронения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Тарусского муниципального округа Калужской области

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерений	Значение расчетного показателя
Кладбище традиционного захоронения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Площадь кладбища, м ² на 1 тыс. чел.	2400
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Не нормируется
Бюро ритуальных услуг	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов, ед. на муниципальный округ	1
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Не нормируется

2.10.5 Архивное дело

Таблица 17 – Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области архивного дела и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Тарусского муниципального округа Калужской области

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерений	Значение расчетного показателя	
Муниципальный архив	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов, ед. на муниципальный округ	г. Таруса	1
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Не нормируется	

2.10.6 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах муниципального округа

Таблица 18 – Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Тарусского муниципального округа Калужской области

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерений	Значение расчетного показателя	
Сооружения по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Охват территории требующей защиты, %	100	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Не нормируется	
Берегозащитные сооружения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Охват территории, требующей защиты, %	100	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Не нормируется	
Участковые пункты полиции	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов, ед. на 1 административный участок	1	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Не нормируется	
Пожарные депо	Расчетный показатель		Автомобилей в депо – 6 ед.	2541

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерений	Значение расчетного показателя	
	минимально допустимого уровня обеспеченности	Площадь пожарного депо в зависимости от числа автомобилей, м²	Автомобилей в депо – 4 ед.	1552
			Автомобилей в депо – 2 ед.	1195
		Площадь помещения пожарной техники в зависимости от числа автомобилей в депо, м²	Автомобилей в депо – 6 ед.	440
			Автомобилей в депо – 4 ед.	210
			Автомобилей в депо – 2 ед.	100
		Площадь помещения техобслуживания с осмотровой канавой в зависимости от числа автомобилей, м²	Автомобилей в депо – 6 ед.	До 100*
			Автомобилей в депо – 4 ед.	70
			Автомобилей в депо – 2 ед.	
		Площадь мастерской в зависимости от числа автомобилей, м²	Автомобилей в депо – 6 ед.	25
			Автомобилей в депо – 4 ед.	20
			Автомобилей в депо – 2 ед.	
		Площадь кладовой для инструмента и запасных частей в зависимости от числа автомобилей, м²	Автомобилей в депо – 6 ед.	25
			Автомобилей в депо – 4 ед.	20
			Автомобилей в депо – 2 ед.	
		Площадь помещения для обслуживания и хранения рукавов в зависимости от числа автомобилей, м²	Автомобилей в депо – 6 ед.	До 60*
			Автомобилей в депо – 4 ед.	20
			Автомобилей в депо – 2 ед.	
		Площадь помещения для мойки рукавов в зависимости от числа автомобилей, м²	Автомобилей в депо – 6 ед.	До 50*
			Автомобилей в депо – 4 ед.	18
			Автомобилей в депо – 2 ед.	
Площадь башни для сушки рукавов высотой не менее 25 м, м²	Площадь – не менее 8, высота – не менее 15 м			
Площадь кабинета начальника, м²	16			
Площадь кабинета заместителя начальника, м²	14			

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерений	Значение расчетного показателя	
		Площадь канцелярии (приемная), м ²	12	
		Площадь кабинета начальника дежурной смены, м ²	16	
		Площадь учебного класса и кабинета безопасности дорожного движения в зависимости от числа автомобилей, м ²	Автомобилей в депо – 6 ед.	75
			Автомобилей в депо – 4 ед.	50
			Автомобилей в депо – 2 ед.	30
		Площадь кабинета психологической разгрузки в зависимости от числа автомобилей, м ²	Автомобилей в депо – 6 ед.	30
			Автомобилей в депо – 4 ед.	20
			Автомобилей в депо – 2 ед.	
		Площадь спортивного зала в зависимости от числа автомобилей, м ²	Автомобилей в депо – 6 ед.	80
			Автомобилей в депо – 4 ед.	40
			Автомобилей в депо – 2 ед.	
		Площадь диспетчерской в зависимости от числа автомобилей, м ²	Автомобилей в депо – 6 ед.	18
			Автомобилей в депо – 4 ед.	16
			Автомобилей в депо – 2 ед.	
		Площадь аппаратной в зависимости от числа автомобилей, м ²	Автомобилей в депо – 6 ед.	12
			Автомобилей в депо – 4 ед.	
			Автомобилей в депо – 2 ед.	10
		Площадь комнаты отдыха диспетчерского состава, м ²	9	
		Площадь поста ГДЗС в зависимости от числа автомобилей, м ²	Автомобилей в депо – 6 ед.	До 40**
			Автомобилей в депо – 4 ед.	До 30**
			Автомобилей в депо – 2 ед.	
		Площадь комнаты отдыха дежурной смены в зависимости от числа автомобилей, м ²	Автомобилей в депо – 6 ед.	135
			Автомобилей в депо – 4 ед.	90
			Автомобилей в депо – 2 ед.	54
			Автомобилей в депо – 6 ед.	390

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерений	Значение расчетного показателя	
		Площадь раздевалки в зависимости от числа автомобилей, м ²	Автомобилей в депо – 4 ед.	160
			Автомобилей в депо – 2 ед.	100
		Площадь помещений для сушки одежды в зависимости от числа автомобилей, м ²	Автомобилей в депо – 6 ед.	16
			Автомобилей в депо – 4 ед.	12
			Автомобилей в депо – 2 ед.	
		Площадь комнаты для разогрева пищи в зависимости от числа автомобилей, м ²	Автомобилей в депо – 6 ед.	16
			Автомобилей в депо – 4 ед.	12
			Автомобилей в депо – 2 ед.	
		Площадь комнаты приема пищи в зависимости от числа автомобилей, м ²	Автомобилей в депо – 6 ед.	30
			Автомобилей в депо – 4 ед.	25
			Автомобилей в депо – 2 ед.	18
		Площадь парной комнаты отдыха в зависимости от числа автомобилей, м ²	Автомобилей в депо – 6 ед.	25
			Автомобилей в депо – 4 ед.	20
			Автомобилей в депо – 2 ед.	
		Площадь уборных и душевых в зависимости от числа автомобилей, м ²	Автомобилей в депо – 6 ед.	80
			Автомобилей в депо – 4 ед.	60
			Автомобилей в депо – 2 ед.	50
		Площадь складов вещевого имущества с кабинетом коменданта в зависимости от числа автомобилей, м ²	Автомобилей в депо – 6 ед.	60 (3 помещения)
			Автомобилей в депо – 4 ед.	50 (3 помещения)
			Автомобилей в депо – 2 ед.	
		Площадь складов пожарного и аварийно-спасательного оборудования и хозяйственного инвентаря в зависимости от числа автомобилей, м ²	Автомобилей в депо – 6 ед.	60
			Автомобилей в депо – 4 ед.	40
			Автомобилей в депо – 2 ед.	
		Площадь складов огнетушащих средств (порошок, пенообразователь и т.д.)	Автомобилей в депо – 6 ед.	100
			Автомобилей в депо – 4 ед.	80

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерений	Значение расчетного показателя	
		в зависимости от числа автомобилей, м ²	Автомобилей в депо – 2 ед.	60
		Площадь коридоров, холлов и т.д. в зависимости от числа автомобилей, м ^{2***}	Автомобилей в депо – 6 ед.	До 659
			Автомобилей в депо – 4 ед.	До 402
			Автомобилей в депо – 2 ед.	До 310
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется		
Объекты противопожарного водоснабжения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Объем противопожарного резервуара, м ³	г. Таруса	108
			Сельские населенные пункты с числом жителей 1-5 тыс. чел.	108
			Сельские населенные пункты с числом жителей до 1 тыс. чел. и застройкой зданиями 3 этажа и выше	108
			Сельские населенные пункты с числом жителей до 1 тыс. чел. и застройкой зданиями не более 2 этажей	53
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется		
Здания для организации деятельности аварийно- спасательных служб	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов, ед. на муниципальный округ	1	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется		
Санитарные посты на водных объектах	Расчетный показатель минимально допустимого	Количество объектов, ед. на 2000 отдыхающих	1	

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерений	Значение расчетного показателя	
	уровня обеспеченности			
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Расстояние до любой точки обслуживаемой территории водного объекта, м	500	
Посты спасателей и сотрудников МЧС на водных объектах	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество постов, ед. на 1000 отдыхающих	2	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Расстояние до любой точки обслуживаемой территории водного объекта, м	200	
Защитные сооружения гражданской обороны	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Вместимость противорадиационных укрытий, чел.	В существующих зданиях и сооружениях	5 (в зависимости от площади помещений укрытий)
			Во вновь строящихся зданиях и сооружениях	50
		Площадь пола основных помещений убежищ, м ² на одного укрываемого	Одноярусное расположение нар	0,6
			Двухъярусное расположение нар	0,5
			Трехъярусное расположение нар	0,4
		Площадь пола помещений убежищ, размещаемых в дошкольных и общеобразовательных организациях, м ² на одного укрываемого	1	
		Площадь вспомогательных помещений убежищ без дизельных электростанций, м ² на одного укрываемого	Вместимость – 150 чел.	0,25 (два режима вентиляции); 0,34 (три режима вентиляции)

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерений	Значение расчетного показателя	
			Вместимость – 300 чел.	0,21 (два режима вентиляции); 0,25 (три режима вентиляции)
			Вместимость – 450 чел.	0,20 (два режима вентиляции); 0,25 (три режима вентиляции)
			Вместимость – 600 чел.	–
			Вместимость – 900 чел.	–
			Вместимость – 1200 чел.	–
			Вместимость – 1200 чел. и более	–
		Площадь вспомогательных помещений убежищ без дизельных электростанций, м ² на одного укрываемого	Вместимость – 150 чел.	0,47 (два режима вентиляции); 0,56 (три режима вентиляции)
			Вместимость – 300 чел.	0,32 (два режима вентиляции); 0,36 (три режима вентиляции)
			Вместимость – 450 чел.	0,27 (два режима вентиляции); 0,35 (три режима вентиляции)
			Вместимость – 600 чел.	0,24 (два режима вентиляции); 0,27 (три режима вентиляции)
			Вместимость – 900 чел.	0,19 (два режима вентиляции); 0,22 (три режима вентиляции)
			Вместимость – 1200 чел.	0,16 (два режима вентиляции);

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерений	Значение расчетного показателя	
				0,20 (три режима вентиляции)
			Вместимость – 1200 чел. и более	0,15 (два режима вентиляции); 0,20 (три режима вентиляции)
		Число укрываемых на один прибор в убежищах, чел.	Напольная чаша (унитаз) в туалетах для женщин	75
			Напольная чаша (унитаз) и писсуар (0,6 м лоткового писсуара) в туалетах для мужчин (два прибора)	150
			Умывальники при санитарных узлах (не менее одного на санитарный узел)	200
		Число помещений для хранения продовольствия, ед. на 600 укрываемых	1	
		Площадь помещения для хранения продовольствия, м ²	До 150 чел.	6
			Более 150 чел.	6 + 2 на каждые 100 чел.
		Число мест для лежания, % вместимости сооружения	Одноярусное расположение нар	15
			Двухъярусное расположение нар	20
			Трехъярусное расположение нар	30
		Количество укрытых, охваченных санитарным узлом, %	50	
		Количество санитарных постов, ед. на 500 укрываемых	1 (площадью 8 м ²)	
		Количество медицинских пунктов, ед. на 900-1200 укрываемых	1 (площадью 18 м ² , при этом на каждые 100 чел. сверху 1200 чел. площадь увеличивается на 1 м ²)	

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерений	Значение расчетного показателя	
		Площадь пола помещений укрытий, заглубленных помещений, также сооружений подземного пространства, за исключением сооружений метрополитенов, предназначенных для защиты населения, м ² на одного укрываемого	0,6	
		Площадь пола заглубленных помещений, а также сооружений подземного пространства, предназначенных для защиты населения, размещаемых в дошкольных и общеобразовательных организациях, м ² на одного укрываемого	1,0	
		Вместимость противорадиационных заглубленных помещений, чел.	Принимается в зависимости от площади используемых помещений	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность, м****	Защитные сооружения, расположенные на территориях, отнесенных к особой группе по гражданской обороне	500
			Иные территории	1000

1. Пожарные депо классифицируются по¹⁸:

- количеству автомобилей в соответствии с п. 1 ст. 33 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. от 25.12.2023 г.);
- обслуживанию объектов городских поселений, организаций в соответствии с п. 1 ст. 33 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (25.12.2023 г.);
- наличию личного состава с функциями по организации пожаротушения, надзора, профилактики, дежурно-диспетчерской службы, управления, в том числе многофункционального назначения.

2. При размещении в пожарном депо автомобилей более 6 ед. площадь помещений определяется методом экстраполяции.

3. Допускаются отступления от установленных значений площадей помещений, но не более 15% в большую или меньшую сторону.

*4. В зависимости от типажа пожарной техники.

**5. В зависимости от типажа пожарной техники и функционального назначения пожарной части.

***6. Не менее 35% площади помещений.

¹⁸ СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности

7. Вместимость защитных сооружений определяют суммой мест для сидения (на первом ярусе нар) и лежания (на втором и третьем ярусах нар)¹⁹.
8. Внутренний объем убежищ должен быть не менее 1,5 м³ на одного укрываемого. При определении объема на одного укрываемого следует учитывать объемы всех помещений в зоне герметизации, за исключением ДЭС, тамбуров, тамбуров-шлюзов и расширительных камер.
9. Приведенные значения площадей вспомогательных помещений убежищ не учитывают помещения электрощитовой, станции перекачки дренажных вод и насосной для сточных вод. Площади перечисленных помещений следует принимать:
- 6 м² – электрощитовой;
 - 14 м² – станции перекачки дренажных вод;
 - 8,5 м² – насосной для сточных вод.
10. Внутренний объем помещений укрытий, заглубленных помещений, а также сооружений подземного пространства, за исключением сооружений метрополитенов, предназначенных для защиты населения, принимают не менее 1,2 м³ на одного укрываемого. При определении объема на одного укрываемого следует учитывать объемы всех помещений укрытий.
- ****11. При подвозе укрываемых автомобильным транспортом радиус сбора укрываемых в противорадиационные укрытия допускается увеличивать до 20 км.

При подготовке документов территориального планирования и документации по планировке территории для Тарусского муниципального округа должны быть учтены требования Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также иные требования пожарной безопасности, изложенные в законах и нормативно-технических документах Российской Федерации и не противоречащие требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

Расчет численности территориальных подразделений пожарной охраны и их технической оснащенности муниципального образования следует осуществить в соответствии с методиками расчета численности и технической оснащенности подразделений пожарной охраны, введенными в действие Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 15.10.2021 № 700 «Об утверждении методик расчета численности и технической оснащенности подразделений пожарной охраны».

Аварийно-спасательные службы и (или) аварийно-спасательные формирования местного значения городского округа создаются по решению муниципального образования.

¹⁹ СП 88.13330.2022 «Защитные сооружения гражданской обороны» – https://60.mchs.gov.ru/uploads/resource/2024-11-14/snip_1731566747402736999.pdf?ysclid=mgz0i4szmp986029641

3. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части МНГП

3.1 Информация о современном состоянии и прогнозе развития Тарусского муниципального округа Калужской области

В соответствии с требованиями ГрК РФ подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществляется с учетом:

- 1) социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального образования;
- 2) стратегии социально-экономического развития муниципального образования и плана мероприятий по ее реализации (при наличии);
- 3) предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

Таким образом, установленные расчетные показатели минимального уровня обеспеченности и максимального уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения Тарусского муниципального округа в МНГП выполнено с учетом территориальных, социально-демографических, инфраструктурных, социально-экономических и иных особенностей территории муниципального округа.

3.1.1 Социально-демографический состав и плотность населения на территории Тарусского муниципального округа Калужской области

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики численности населения Тарусского муниципального округа в 2025 г. составила 16336 чел., плотность – 22,9 чел./км² ²⁰. В таблице ниже приведена информация по численности населения в населенных пунктах муниципального округа.

Таблица 19 – Основные характеристик населения Тарусского муниципального округа Калужской области в разрезе населенных пунктов в его составе на 2021 г.²¹

№	Территориальные отделы, населенные пункты	Численность населения, чел.	Категория населенного пункта*	Доля в общей численности населения округа, %
1.	г. Таруса	9 918	М	59,7
2.	с. Лопатино	908	С	5,5
3.	с. Волковское	628	С	3,8
4.	с. Барятино	478	С	2,9
5.	с. Кузьмищево	470	С	2,8
6.	с. Вознесенье	400	С	2,4
7.	д. Игнатовское	379	С	2,3
8.	с. Некрасово	293	С	1,8
9.	д. Похвиснево	261	С	1,6
10.	д. Строитель	261	С	1,6
11.	д. Алекино	261	С	1,6
12.	с. Петрищево	189	М	1,1

²⁰ Рассчитано по: База данных показателей муниципальных образований Калужской области. Тарусский муниципальный округ. Общая площадь земель муниципального образования; данные администрации Тарусского муниципального округа Калужской области, 2026 г.

²¹ Составлено по итогам Всероссийской переписи населения 2021 г.

№	Территориальные отделы, населенные пункты	Численность населения, чел.	Категория населенного пункта*	Доля в общей численности населения округа, %
13.	с. Роща	187	М	1,1
14.	п. Петрищевский	116	М	0,7
15.	д. Гурьево	111	М	0,7
16.	д. Большуново	97	М	0,6
17.	д. Ильинское	90	М	0,5
18.	д. Салтыково	86	М	0,5
19.	д. Сутормино	84	М	0,5
20.	д. Хлопово	83	М	0,5
21.	д. Юрятино	82	М	0,5
22.	с. Истомино	68	М	0,4
23.	д. Паршино	64	М	0,4
24.	с. Лысая Гора	61	М	0,4
25.	д. Кольцово	59	М	0,4
26.	д. Бояково	58	М	0,3
27.	д. Хрущево	53	М	0,3
28.	д. Любовцово	42	ОМ	0,3
29.	с. Трубецкое	42	ОМ	0,3
30.	с. Вятское	41	ОМ	0,2
31.	д. Ладыжино	36	ОМ	0,2
32.	д. Коломнино	35	ОМ	0,2
33.	д. Толмачево	35	ОМ	0,2
34.	д. Парсуково	34	ОМ	0,2
35.	д. Парсуковского Карьера	33	ОМ	0,2
36.	д. Исаково	33	ОМ	0,2
37.	д. Селиверстово	32	ОМ	0,2
38.	д. Кресты	32	ОМ	0,2
39.	д. Романовка	30	ОМ	0,2
40.	д. Слободка	29	ОМ	0,2
41.	д. Безобразово	26	ОМ	0,2
42.	д. Сивцево	24	ОМ	0,1
43.	д. Шишкино	24	ОМ	0,1
44.	д. Лаговщина	23	ОМ	0,1
45.	д. Хомяково	22	ОМ	0,1
46.	д. Асоя	21	ОМ	0,1
47.	д. Ям	21	ОМ	0,1
48.	д. Лыткино	18	ОМ	0,1
49.	д. Исканское	18	ОМ	0,1
50.	д. Левшино	17	ОМ	0,1
51.	д. Залужье	17	ОМ	0,1
52.	д. Андреево	16	ОМ	0,1
53.	д. Сурнево	16	ОМ	0,1
54.	д. Льгово	14	ОМ	0,1
55.	д. Угличи	11	ОМ	0,1
56.	д. Андреевское	10	ОМ	0,1
57.	д. Крюково	10	ОМ	0,1
58.	д. Почуево	10	ОМ	0,1
59.	д. Коханово	9	ОМ	0,1
60.	д. Ширяево	8	ОМ	0,0
61.	д. Поздняково	8	ОМ	0,0
62.	д. Кареево	5	ОМ	0,0
63.	д. Потетино	5	ОМ	0,0

№	Территориальные отделы, населенные пункты	Численность населения, чел.	Категория населенного пункта*	Доля в общей численности населения округа, %
64.	д. Арпыли	5	ОМ	0,0
65.	д. Латынино	4	ОМ	0,0
66.	д. Яблоново	4	ОМ	0,0
67.	д. Кулешово	4	ОМ	0,0
68.	д. Татьянинское	4	ОМ	0,0
69.	д. Антоновка	4	ОМ	0,0
70.	д. Лаговщина	3	ОМ	0,0
71.	д. Подборки	3	ОМ	0,0
72.	д. Варваренки	3	ОМ	0,0
73.	д. Заскочино	3	ОМ	0,0
74.	д. Глинище	3	ОМ	0,0
75.	д. Гурьево	2	ОМ	0,0
76.	д. Шахово	2	ОМ	0,0
77.	д. Муковня	2	ОМ	0,0
78.	д. Пименово	1	ОМ	0,0
79.	д. Исаково	1	ОМ	0,0
80.	д. Шарапово	1	ОМ	0,0
81.	д. Кочуково	1	ОМ	0,0
82.	д. Головино	1	ОМ	0,0
83.	д. Гавриловка	0	ОМ	0,0
84.	д. Иштутино	0	ОМ	0,0
85.	д. Аксинино	0	ОМ	0,0
86.	д. Беликово	0	ОМ	0,0
87.	д. Велема	0	ОМ	0,0
88.	д. Никитино	0	ОМ	0,0
89.	д. Елизаветино	0	ОМ	0,0
90.	д. Никольское	0	ОМ	0,0
91.	д. Уваловка	0	ОМ	0,0
92.	д. Екатериновка	0	ОМ	0,0
93.	д. Ильенки	0	ОМ	0,0
94.	д. Мансурово	0	ОМ	0,0
95.	д. Марфино	0	ОМ	0,0
96.	д. Потетино	0	ОМ	0,0
Всего по муниципальному округу		16603	–	100,00

Примечание:

* Категории населенных пунктов установлены в соответствии с табл. 4.1 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»:

1) Сельские населенные пункты:

- К – крупные (более 3000 чел.);
- Б – большие (1001-3000 чел.);
- С – средние (201-1000 чел.);
- М – малые (50-200 чел.);
- ОМ – особо малые (менее 50 чел.).

2) Городские населенные пункты:

- М – малые (до 50 тыс. чел.).

Порядка 60% населения Тарусского муниципального округа приходится на административный центр – г. Таруса; сельские территории представлены преимущественно малыми и особо малыми пунктами (14 деревень – без населения).

Социально-демографическая структура населения учитывается при определении расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами

местного значения населения Тарусского муниципального округа в социальной сфере. В таблице ниже приведено распределение населения муниципального округа по возрасту.

Таблица 20 – Половозрастная структура Тарусского муниципального округа Калужской области на 2024 г., чел.²²

Возрастная группа	Всего	Женщины	Мужчины
0	72	34	38
1	70	35	35
2	84	43	41
3	92	33	59
4	119	45	74
5	163	77	86
6	143	74	69
7	183	102	81
8	182	86	96
9	173	77	96
10	184	72	112
11	163	79	84
12	173	79	94
13	178	80	98
14	158	79	79
15	132	70	62
16	121	58	63
17	168	84	84
18	188	92	96
19	168	91	77
20	165	88	77
21	156	89	67
22	155	84	71
23	97	47	50
24	130	62	68
25	119	54	65
26	117	59	58
27	123	62	61
28	125	49	76
29	136	67	69
30	128	63	65
31	158	69	89
32	183	79	104
33	210	103	107
34	201	96	105
35	251	115	136
36	268	131	137
37	251	120	131
38	266	139	127
39	249	114	135
40	259	110	149
41	206	89	117
42	224	119	105
43	238	115	123
44	242	125	117

²² Росстат: База данных показателей муниципальных образований Калужской области. Тарусского муниципального округа. Численность всего населения по полу и возрасту на 1 января текущего года

45	238	127	111
46	231	109	122
47	253	142	111
48	220	104	116
49	194	97	97
50	199	101	98
51	210	103	107
52	215	111	104
53	189	92	97
54	216	118	98
55	220	107	113
56	203	113	90
57	199	107	92
58	215	119	96
59	245	135	110
60	246	164	82
61	312	182	130
62	276	157	119
63	302	175	127
64	322	170	152
65	296	167	129
66	271	164	107
67	271	148	123
68	300	183	117
69	262	153	109
70 и старше	2699	1770	929
Всего	16375	8756	7619
моложе трудоспособного возраста	2269	1065	1204
трудоспособный возраст	8626	4004	4622
старше трудоспособного возраста	5480	3687	1793

Согласно данным, приведенным в таблице выше, в половозрастной структуре Тарусского муниципального округа преобладает женское населения (53,5% против 46,5%). В возрастном составе доля трудоспособного населения – 52,7% (8626 чел.), старше трудоспособного – 33,5% (5480 чел.), а моложе трудоспособного возраста – лишь 13,9% (2269 чел.), что свидетельствует о выраженном демографическом старении; при этом в группе старше трудоспособного возраста женщины значительно доминируют (3687 против 1793 мужчин), что связано с более высокой продолжительностью жизни, а в трудоспособном возрасте, напротив, мужчин больше (4622 против 4004), что отражает гендерные диспропорции, характерные для сельских территорий.

3.1.2 Учет параметров социально-экономического развития муниципального округа в МНГП

На основании отсутствия утвержденной Стратегии социально-экономического развития в Тарусского муниципального округа Калужской области в качестве основных

параметров развития инфраструктуры для населения муниципального округа выбраны показатели, предусмотренные, муниципальными и ведомственными программами Тарусского муниципального округа.

В таблице ниже приведен перечень программ Тарусского муниципального округа, использованных при подготовке проекта МНГП.

Таблица 21 – Муниципальные и ведомственные программы (документы стратегического планирования) Тарусского муниципального округа, использованные при подготовке проекта МНГП

№ п/п	Наименование программы	Период реализации	Целевой индикатор программы, учтенный в МНГП*, ед. изм.
1.	«Развитие дорожно-транспортного комплекса на территории Тарусского муниципального округа»	2026-2031 гг.	- доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, %.
2.	«Развитие культуры на территории Тарусского муниципального округа»	2026-2031 гг.	- количество посещение библиотек, тыс. ед.; - объем книжного фонда МБУК «ЦБС», тыс. чел.; - количество посещений библиотеки, тыс. ед.; - число посещений кинотеатров, тыс. ед.; - доля детей и молодежи в возрасте 6-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного художественного-эстетического образования (в общей численности детей), %.
3.	«Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Тарусского муниципального округа»	2026-2031 гг.	- повышение качества питьевой воды для населения Тарусского муниципального округа, %; - удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системе теплоснабжения котельной, кВтч/Гкал.
4.	«Укрепление общественного здоровья, развитие физической культуры и спорта в Тарусском муниципальном округе»	2026-2031 гг.	- доля лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет, %; - доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи 6-15 лет, %.
5.	«Развитие образования и молодежной политики на территории Тарусского муниципального округа»	2026-2031 гг.	- доступность дошкольного образования, %; - доля учащихся, обучающихся в общеобразовательных организациях, находящихся на территории Тарусского муниципального округа, в общей

№ п/п	Наименование программы	Период реализации	Целевой индикатор программы, учтенный в МНГП*, ед. изм.
			численности учащихся подлежащих обучению в общеобразовательных организациях, находящихся на территории Тарусского муниципального округа, %; - доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченного дополнительным образованием, в общей численности обучающихся в детей 5-18 лет, %.

Примечание:

* Целевые индикаторы муниципальных программ использованы в МНГП напрямую, в качестве количественного параметра минимального уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального округа, а также косвенно – в качестве целевого ориентира для расчета показателя минимального уровня обеспеченности и/или максимального уровня территориальной доступности для населения.

3.2 Обоснование предмета нормирования – перечня областей, для которых в МНГП устанавливаются расчетные показатели, и перечня показателей

Перечень областей нормирования и относящихся к ним объектов местного значения для целей МНГП Тарусского муниципального округа Калужской области установлен на основании:

- статей 19, 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- федеральных законов, в которых установлены полномочия органов местного самоуправления муниципального округа в различных областях;
- статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ);
- закон Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Калужской области» (Принят Постановлением Законодательного Собрания Калужской области от 16.09.2004 № 938) (ред. от 24.02.2026 № 93-ОЗ);
- Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования»;
- Устав Тарусского муниципального округа Калужской области (принят решением Думы Тарусского муниципального округа Калужской области от 28.10.2025 № 40).

Сведения об областях нормирования, видах объектов местного значения и регламентирующих их нормах законодательства представлены в таблице.

Таблица 22 – Перечень областей нормирования и видов объектов местного значения, для которых в МНГП Тарусского муниципального округа Калужской области установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности для населения

№ п/п	Область нормирования	Виды объектов местного значения	Нормы законодательства
1.	Электроснабжение	- линии электропередачи, проектный номинальный	- подпункт а) п. 1 ч. 5 ст. 23 ГрК РФ;

№ п/п	Область нормирования	Виды объектов местного значения	Нормы законодательства
		класс напряжения которых составляет менее 35 кВ и выше; - электрические подстанции; - трансформаторные подстанции; - распределительные пункты.	- ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - ст. 3.2 Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Калужской области»; - Федеральный закон от 26.03.2003 № 35- ФЗ «Об электроэнергетике».
2.	Газоснабжение	- газопроводы, проходящие по территории муниципального округа, по которым транспортируется природный газ под давлением до 0,6 МПа и выше; - газораспределительные станции; - газораспределительные пункты.	- подпункт а) п. 1 ч. 5 ст. 23 ГрК РФ; - ст. 15, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - - ст. 3.2 Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Калужской области»; - Федеральный закон от 31.03.1999 № 69- ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации».
3.	Теплоснабжение	- объекты теплоснабжения.	- подпункт а) п. 1 ч. 5 ст. 23 ГрК РФ; - ст. 3.2 Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Калужской области»; - Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования»
4.	Водоснабжение и водоотведение	- объекты водоснабжения; - объекты водоотведения.	- подпункт а) п. 1 ч. 5 ст. 23 ГрК РФ; - ст. 3.2 Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Калужской области»; - Федеральный закон от 07.12.2011 № 416- ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; - Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования»
5.	Автомобильные дороги общего пользования местного значения в границах муниципального округа	- автомобильные дороги общего пользования местного значения в границах муниципального округа; - автостанции;	- подпункт б) п. 1 ч. 5 ст. 23 ГрК РФ; - ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 08.11.2007 № 257- ФЗ «Об автомобильных дорогах и о

№ п/п	Область нормирования	Виды объектов местного значения	Нормы законодательства
		- станции технического обслуживания автомобилей (СТО); - автозаправочные станции (АЗС); - велосипедные дорожки вне границ населенных пунктов; - велосипедные дорожки в границах населенных пунктов; - велосипедные парковки; - парковки для велосипедов, самокатов и иных средств индивидуальной мобильности (СИМ).	дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта – п. 2а-б; - Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования»; - ст. 3.2 Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Калужской области»;
6.	Улично-дорожная сеть, дорожный сервис и транспортное обслуживание	- улично-дорожная сеть; - велосипедные дорожки в границах населенных пунктов; - стоянки автомобилей в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых и общественно-деловых зон;	- ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта
7.	Обеспечение населения местами хранения и парковки индивидуального автомобильного транспорта, приобъектными автостоянками, в том числе для маломобильных групп населения	- стоянки автомобилей у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон; - индивидуальные автостоянки для маломобильных групп населения на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания; - автостанции; - автозаправочные станции; - станции технического обслуживания автомобилей	
8.	Инфраструктура для средств индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе нормы по доступности парковок для СИМ	- велосипедные дорожки вне границ населенных пунктов; - велосипедные дорожки в границах населенных пунктов; - велосипедные парковки.	- пункт 2 перечня поручений Президента Российской Федерации от 22.11.2019 № Пр-2397 в части внесения изменений в нормативы градостроительного проектирования в части, касающейся обеспеченности населения велосипедными дорожками и полосами для велосипедистов с учетом передового мирового опыта и природно-климатических условий;

№ п/п	Область нормирования	Виды объектов местного значения	Нормы законодательства
			- пункт 17 Плана мероприятий («дорожной карты»), направленных на дополнительное нормативно-правовое регулирование развития средств индивидуальной мобильности и обеспечение безопасности дорожного движения при их использовании, утвержденного заместителем Председателя Правительства Российской Федерации М.Ш. Хуснуллиным 11.10.2023 № 11752-П50-МХ, по вопросу издания органами государственной власти субъектов Российской Федерации нормативных правовых актов в части изменения региональных нормативов градостроительного проектирования, учитывающих требования к инфраструктуре для средств индивидуальной мобильности, в том числе нормы по доступности парковок (парковочных мест) для средств индивидуальной мобильности; - пункт 8 раздела 2 Дорожной карты по совершенствованию организации парковок (парковочных мест) в Российской Федерации, утвержденной заместителем председателя Правительства Российской Федерации Хуснуллиным М.Ш. 07.11.2024 N МХ-П49-37481, в части внесения изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования и правовые акты органов местного самоуправления о внесении изменений в местные нормативы градостроительного проектирования, учитывающие требования к парковочному пространству, в том числе в части соблюдения баланса обеспеченности парковочными местами и развития общественного транспорта
9.	Образование	- дошкольные образовательные организации; - общеобразовательные организации; - организации дополнительного образования детей; - организации дополнительного образования детей, реализующие дополнительные предпрофессиональные	- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; - Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования»; - Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях».

№ п/п	Область нормирования	Виды объектов местного значения	Нормы законодательства
		программы в области искусств.	
10.	Физическая культура и массовый спорт	- объекты физической культуры и спорта (единовременная пропускная способность); - помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне; - спортивные залы общего пользования; - бассейны крытые и открытые общего пользования; - стадион с трибунами на 1500 мест и более; - многофункциональный спортивный комплекс с независимыми зонами; - универсальная спортивная площадка в микрорайоне.	- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329 «О физической культуре и спорте»; - Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования»; - Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта».
11.	Обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов	- объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов: - контейнеры для сбора ТКО; - контейнерные площадки.	- ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; - приказ Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования»; - Проект территориальной схемы обращения с отходами Калужской области
12.	Благоустройство и озеленение территории	- площадь озелененных территорий общего пользования в границах населенных пунктов; - общественные туалеты; - площадки общего пользования различного назначения жилого микрорайона.	- ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 13.12.2024); - Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования».
13.	Культура	- детская библиотека; - общедоступная библиотека / общедоступная библиотека с детским отделением / филиал общедоступных библиотек с детским отделением /	- ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - распоряжение Минкультуры России от 18.11.2025 № Р-494 «Об утверждении методических рекомендаций органам

№ п/п	Область нормирования	Виды объектов местного значения	Нормы законодательства
		межпоселенческая библиотека; - краеведческий музей; - учреждение клубного типа (дом (центр) народного творчества/дворец культуры/дом культуры/дом народов/центр культурного развития/передвижной многофункциональный культурный центр/другой тип культурно-досуговых учреждений).	государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»; - приказ Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования»
14.	Содержание мест захоронения	- бюро ритуальных услуг (похоронного обслуживания), Дом траурных обрядов; - кладбище традиционного захоронения.	- ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»; - приказ Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования»
15.	Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание	- стационарные торговые объекты; - нестационарные торговые объекты; - предприятия общественного питания; - предприятия бытового обслуживания; - предприятия коммунального обслуживания	- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования»; - Приказ Министерства конкурентной политики Калужской области от 11.01.2017 № 8ЛД «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Калужской области, в том числе для входящих в ее состав муниципальных образований»
16.	Архивное дело	- Муниципальный архив.	- Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»; - Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования».
17.	Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах	- аварийно-спасательные службы и (или) аварийно-спасательные формирования местного значения; - сооружения инженерной защиты; - объекты пожарной охраны	- ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от

№ п/п	Область нормирования	Виды объектов местного значения	Нормы законодательства
	муниципального округа		чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; - Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования».

3.3 Обоснование дифференциации территории Тарусского муниципального округа Калужской области

При проведении дифференциации территории Тарусского муниципального округа Калужской области учитывались сведения о муниципальном устройстве территории, а также такие количественные показатели как:

- площадь территории;
- число городских и сельских населенных пунктов;
- расчетный показатель плотности.

Также применены качественно-количественные показатели:

- класс сельских населенных пунктов (по численности населения: крупный, большой, средний, малый, очень малый) на территории муниципального округа.

Исходные данные и расчетные данные занесены в таблицу.

Таблица 23 – Сведения о дифференциации территории Тарусского муниципального округа Калужской области для целей МНГП, 2021 г.²³

Наименование населенного пункта		Число жителей, чел.	Средний возраст, лет	Распределение по основным возрастным группам и полу, чел.				
				Моложе трудоспособного	Трудоспособного	Старше трудоспособного	Мужчин	Женщин
1.	г. Таруса	9918	45,5	1344	5139	3435	4514	5404
2.	с. Лопатино	908	41,4	158	512	238	434	474
3.	с. Волковское	628	41,3	117	338	173	304	324
4.	с. Барятино	478	42,2	82	267	129	228	250
5.	с. Кузьмищево	470	42,5	73	268	129	231	239
6.	с. Вознесенье	400	45	56	206	138	187	213
7.	д. Игнатовское	379	57,4	12	162	205	191	188
8.	с. Некрасово	293	41,9	52	152	89	153	140
9.	д. Похвиснево	261	38,9	45	167	49	135	126
10.	д. Строитель	261	41,7	45	144	72	123	138
11.	д. Алекино	261	43	38	147	76	119	142
12.	с. Петрищево	189	42,6	32	107	50	93	96
13.	с. Роша	187	41,5	34	99	54	96	91

²³ Составлено по итогам Всероссийской переписи населения 2021 г.

Наименование населенного пункта		Число жителей, чел.	Средний возраст, лет	Распределение по основным возрастным группам и полу, чел.				
				Моложе трудоспособного	Трудоспособного	Старше трудоспособного	Мужчин	Женщин
14.	п. Петрищевский	116	35,5	28	67	21	56	60
15.	д. Гурьево	111	50,6	6	67	38	53	58
16.	д. Большуново	97	53,9	7	42	48	33	64
17.	д. Ильинское	90	39	15	57	18	44	46
18.	д. Салтыково	86	50,5	8	42	36	43	43
19.	д. Сутормино	84	46,5	18	36	30	37	47
20.	д. Хлопово	83	42,3	9	52	22	48	35
21.	д. Юрятино	82	51,2	12	30	40	34	48
22.	с. Истомино	68	41,2	15	35	18	30	38
23.	д. Паршино	64	52,9	3	31	30	34	30
24.	с. Лысая Гора	61	55,5	5	25	31	35	26
25.	д. Кольцово	59	62,8	2	15	42	27	32
26.	д. Бояково	58	48,4	5	32	21	30	28
27.	д. Хрущево	53	56,6	4	20	29	22	31
28.	д. Любовцово	42	52,1	6	17	19	19	23
29.	с. Трубецкое	42	61,9	0	17	25	20	22
30.	с. Вятское	41	47,6	4	22	15	17	24
31.	д. Ладыжино	36	45,2	6	16	14	16	20
32.	д. Коломнино	35	56	0	16	19	17	18
33.	д. Толмачево	35	65,5	0	9	26	11	24
34.	д. Парсуково	34	51,6	3	18	13	20	14
35.	д. Парсуковского Карьера	33	53,3	2	17	14	18	15
36.	д. Исаково	33	56,6	2	13	18	13	20
37.	д. Селиверстово	32	47,9	2	20	10	14	18
38.	д. Кресты	32	47,9	3	16	13	18	14
39.	д. Романовка	30	46,5	4	17	9	17	13
40.	д. Слободка	29	42,4	5	15	9	19	10
41.	д. Безобразово	26	58,2	2	8	16	11	15
42.	д. Сивцево	24	54,2	2	13	9	15	9
43.	д. Шишкино	24	47,8	3	14	7	17	7
44.	д. Лаговщина	23	45,5	4	8	11	11	12
45.	д. Хомяково	22	44,7	3	12	7	9	13
46.	д. Асоя	21	48,2	4	7	10	12	9
47.	д. Ям	21	64,8	0	9	12	12	9
48.	д. Лыткино	18	47,2	4	5	9	10	8
49.	д. Исканское	18	65,5	0	4	14	8	10
50.	д. Левшино	17	54,7	0	10	7	6	11
51.	д. Залужье	17	59,3	1	5	11	6	11
52.	д. Андреево	16	48,8	2	8	6	8	8
53.	д. Сурнево	16	55,3	2	4	10	8	8
54.	д. Льгово	14	66,1	0	2	12	7	7
55.	д. Угличи	11	46,1	1	6	4	9	2
56.	д. Андреевское	10	63,8	0	4	6	7	3

Наименование населенного пункта	Число жителей, чел.	Средний возраст, лет	Распределение по основным возрастным группам и полу, чел.				
			Моложе трудоспособного	Трудоспособного	Старше трудоспособного	Мужчин	Женщин
57. д. Крюково	10	59,4	0	4	6	1	9
58. д. Почуево	10	52,4	0	6	4	7	3
59. д. Коханово	9	59,2	0	3	6	2	7
60. д. Ширяево	8	42	2	4	2	5	3
61. д. Поздняково	8	59,1	0	5	3	4	4
62. д. Кареево	5	72,3	0	1	4	3	2
63. д. Потетино	5	72,5	0	1	4	3	2
64. д. Арпыли	5	53,3	0	4	1	3	2
65. д. Латынино	4	55,8	0	3	1	3	1
66. д. Яблоново	4	59,3	0	2	2	3	1
67. д. Кулешово	4	62,5	0	2	2	2	2
68. д. Татьянинское	4	66	0	0	4	2	2
69. д. Антоновка	4	39,3	1	3	0	2	2
70. д. Лаговщина	3	43,8	0	2	1	2	1
71. д. Подборки	3	55,5	0	2	1	1	2
72. д. Варваренки	3	59,2	0	1	2	2	1
73. д. Заскочино	3	64,2	0	1	2	1	2
74. д. Глинище	3	43,8	0	3	0	2	1
75. д. Гурьево	2	69	0	1	1	2	0
76. д. Шахово	2	67	0	1	1	0	2
77. д. Муковня	2	84	0	0	2	1	1
78. д. Пименово	1	40,5	0	1	0	1	0
79. д. Исаково	1	36,5	0	1	0	0	1
80. д. Шарапово	1	76,5	0	0	1	0	1
81. д. Кочуково	1	89,5	0	0	1	0	1
82. д. Головино	1	46,5	0	1	0	1	0
83. д. Гавриловка	0	0	0	0	0	0	0
84. д. Ишутино	0	0	0	0	0	0	0
85. д. Аксино	0	0	0	0	0	0	0
86. д. Беликово	0	0	0	0	0	0	0
87. д. Велема	0	0	0	0	0	0	0
88. д. Никитино	0	0	0	0	0	0	0
89. д. Елизаветино	0	0	0	0	0	0	0
90. д. Никольское	0	0	0	0	0	0	0
91. д. Уваловка	0	0	0	0	0	0	0
92. д. Екатериновка	0	0	0	0	0	0	0
93. д. Ильенки	0	0	0	0	0	0	0
94. д. Мансурово	0	0	0	0	0	0	0
95. д. Марфино	0	0	0	0	0	0	0
96. д. Потетино	0	0	0	0	0	0	0
Итого по округу	16603	45,0	2293	8643	5667	7762	8841

Данные сведения использованы при определении ряда расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и

максимально допустимого уровня территориальной доступности этих объектов для населения Тарусского муниципального округа. Территориальная дифференциация (территориальные типы муниципальных образований) применена при нормировании отдельных показателей, при определении которых учитываются особенности сельской местности, плотности и численности населения, класса населенного пункта по численности населения.

3.4 Обоснование значений показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня их территориальной доступности для населения

3.4.1 Электроснабжение

Вид объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя
Объекты электроснабжения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Объем электропотребления для различных категорий жилых помещений установлен в зависимости от обустройства жилого фонда электроплитами и кондиционерами по данным Приложения Л СП 42.13330.2016 и раздела 3.1 РНГП Калужской области.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Территориальная доступность расчетных показателей не нормируется.

3.4.2 Газоснабжение

Вид объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя
Объекты газоснабжения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Объем газопотребления населением для приготовления пищи, подогрева воды и отопления жилых помещений принят в соответствии с приказом министерства тарифного регулирования Калужской области от 26 июня 2015 года № 89 «Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по газоснабжению и нормативов потребления коммунальной услуги по газоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек в Калужской области с применением расчетного метода» и раздела 3.3 РНГП Калужской области.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Территориальная доступность расчетных показателей не нормируется.

3.4.3 Теплоснабжение

Вид объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя
Объекты теплоснабжения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Объем теплопотребления установлен в зависимости от уровня обеспеченности жилого фонда централизованным горячим водоснабжением и рассчитан в соответствии с приложением А СП 42-101-2003 и раздела 3.2 РНГП Калужской области.

	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Территориальная доступность расчетных показателей не нормируется.
--	---	---

3.4.4 Водоснабжение

Вид объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя
Объекты водоснабжения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Объемы установлены в соответствии с нормами СП 31.13330.2021, Приказом Министерства тарифного регулирования Калужской области от 21.09.2016 № 254 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, нормативов потребления холодной (горячей) воды, отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, нормативов потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек в Калужской области с применением расчетного метода» (ред. от 10.04.2018 № 100-гд) и раздела 3.4 РНГП Калужской области.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Территориальная доступность расчетных показателей не нормируется.

3.4.5 Водоотведение

Вид объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя
Объекты водоотведения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	В соответствии с пунктом 5.13 СП 30.13330.2020 объемы водоотведения принимаются равным водопотреблению без учета расхода воды на полив.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Территориальная доступность расчетных показателей не нормируется.

3.4.6 Автомобильные дороги общего пользования местного значения в границах муниципального округа

Вид объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя
Автомобильные дороги общего пользования местного значения в границах муниципального округа	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Показатель плотности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения принят в 0,61 км/км ² территории муниципального округа с учетом текущего уровня обеспеченности. Расчет: Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Тарусского муниципального округа по

Вид объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя
		данным Федеральной службы государственной статистики на 2025 г. составила 434,40 км. Площадь Тарусского муниципального округа – 714,56 км². Расчет: $434,40 / 714,56 = 0,61 \text{ км/км}^2$. Плотность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием установлена в 0,44 км/км² территории муниципального округа с учетом текущего уровня обеспеченности. Расчет: Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием по данным Федеральной службы государственной статистики на 2025 г. составила 312,80 км. Расчет: $312,80 / 714,56 = 0,44 \text{ км/км}^2$. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием принята в 72,01% с учетом текущего уровня обеспеченности. Расчет: $312,80 / 434,40 = 49,67\%$. Показатель плотности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным покрытием принят в 0,15 км/км² территории муниципального округа с учетом текущего уровня обеспеченности. Расчет: Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным покрытием по данным Федеральной службы государственной статистики на 2025 г. составила 106,0 км. Расчет: $106,0 / 714,56 = 0,15 \text{ км/км}^2$. Показатели доли автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным покрытием установлены в 24,40% в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с учетом текущего уровня обеспеченности. Расчет: $106,00 / 434,40 = 29,19\%$. Показатель доли площади автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям принят в 35% к 2031 г. согласно целевому индикатору муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса на территории Тарусского муниципального округа», утв. Постановлением Администрацией Тарусского муниципального округа Калужской области от 29.12.2025 № 271.

Вид объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Уровень территориальной доступности не нормируется.
Улично-дорожная сеть	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Значения плотности УДС рассчитаны в соответствии с показателями плотности УДС в табл. 5.1 СП 531.1325800.2024: - малоэтажная – 8 км/км²; - среднеэтажная – 10 км/км²; - многоэтажная – 5 км/км². Параметры плотности УДС определяют требования к плотности застройки земельных участков в жилом квартале и площадь квартала. Доля протяженности освещенных улиц принята в 51,04% в соответствии с текущим уровнем обеспеченности. Расчет: В соответствии с данными Федеральной службы государственной статистики на 2024 г. общая протяженность улиц, проездов, набережных на конец года составила 283,9 км, из которых освещено 144,9 км. Расчет: $144,9 / 283,9 = 51,04\%$.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Уровень территориальной доступности не нормируется.
Автостанция	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	В соответствии с разделом 3.6 РНГП Калужской области и текущим уровнем обеспеченности показатель минимально допустимого уровня обеспеченности автостанциями межмуниципального сообщения принят равным 1 объект на округ.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Установлен в 1 часа на общественном транспорте, исходя из требований раздела 3.6 РНГП Калужской области в соответствии с необходимостью и доступностью объекта для жителей всех населенных пунктов Тарусского муниципального округа.
Маршруты сети общественного пассажирского транспорта (ОПТ)	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель плотности маршрутной сети ОПТ принят в 1,4 км/км ² в соответствии с разделом 3.6 РНГП Калужской области.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	В соответствии разделом 3.6 РНГП Калужской области расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности не нормируется.
Остановочный пункт общественного пассажирского транспорта (ОПТ)	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Необходимость нормирования указанного показателя определяется требованиями Распоряжения Минтранса России от 31.01.2017 № НА-19-р «Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении

Вид объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя
		перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом» (в ред. от 08.10.2024 № ДБ-229-р). Расчетный показатель максимального расстояния между остановочными пунктами ОПТ принят в 500 м, согласно СП 42.13330.20216 и разделу 3.6 РНГП Калужской области.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Расчетные показатели максимального уровня территориальной доступности остановок ОПТ от различных объектов приняты в соответствии с п. 3.1.1 Табл. 1 указанного распоряжения Минтранса России от 31.01.2017 № НА-19-р и разделом 3.6 РНГП Калужской области.
Автозаправочные станции	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	В соответствии с п. 11.41 СП 42.13330.2016 проектирование числа автозаправочных станций осуществляется из расчета 1 топливораздаточная колонка на 1200 автомобилей. Уровень автомобилизации населения Калужской области – 309,3 автомобилей на 1000 населения. Расчет: $309,3 / 1200,0 = 0,3$ на 1000 жителей.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Согласно разделу 3.6 РНГП Калужской области данный показатель территориально доступности до объекта не нормируется.
Станции технического обслуживания автомобилей (СТО)	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	В соответствии с п. 11.40 СП 42.13330.2016 проектирование станций технического обслуживания осуществляется из расчета 1 пост СТО на 200 автомобилей. Уровень автомобилизации населения Калужской области – 309,3 автомобилей на 1000 населения. Расчет: $309,3 / 200 = 1,5$ СТО на 1000 жителей
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Согласно разделу 3.6 РНГП Калужской области данный показатель территориально доступности до объекта не нормируется.
Стоянки для парковки автомобилей в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых и	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетные показатели минимального уровня обеспеченности населения местами хранения (парковки) легковых автомобилей рассчитаны в соответствии с текущим уровнем автомобилизации 309,3 с округлением – 310. Расчетные показатели минимального уровня обеспеченности населения местами хранения (парковки) электромобилей и гибридных автомобилей рассчитаны в соответствии с

Вид объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя
общественно-деловых зон		Методическими указаниями Минтранса РФ²⁴ по формуле: $PЭЛ = 0,15 \times НСП \times КГ \times ККЛ$, где Пэл – количество парковочных мест для электромобилей и гибридных автомобилей; Нсп – норма парковочных мест, установленная в РНГП = 310; Кг – расчетный коэффициент на год согласно таблице 1 Методических рекомендаций Минтранса РФ = 0,43 на 2028 г.; Ккл – корректирующий коэффициент в зависимости от климатических районов эксплуатации электрического автомобильного транспорта согласно таблице 3 Методических рекомендаций Минтранса РФ = 1,0. Расчет: $PЭЛ = 0,15 \times 310 \times 0,43 \times 1,0 = 19,99 = 20,0$²⁵
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Уровень территориальной (пешей) доступности установлен в соответствии с п. 11.32 СП 42.13330.2016.
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетное значение числа парковочных мест у ДОО принято в соответствии с Приложением табл. Е1 СП 531.1325800.2024 и раздела 3.7 РНГП Калужской области. Для расчета принимались значения парковочных мест, приведенные в таблице Е1 для ДОО: - 1 место на 100 воспитанников; - 7 мест на 100 работающих; - 5 мест для единовременной посадки и высадки воспитанников принято на основе экспертно-аналитической оценки. Для ОО: - 1 место на 100 обучающихся; - 10 мест на 100 сотрудников; Количество парковочных мест для единовременной высадки детей принято в 10 ед. на основе экспертно-аналитической оценки. Для расчета было принято допущение, что данные параметры применимы для уровня автомобилизации в 309,3 автомобилей на 1000 населения в 2024 году.
	Расчетный показатель максимально допустимого	Максимально допустимый уровень пешеходной доступности от объекта для ДОО и ОО принят в 50 м исходя из необходимости

²⁴ Утверждены распоряжением Минтранса России от 25.05.2022 № АК-131-р «Об утверждении методических рекомендаций по стимулированию использования электромобилей и гибридных автомобилей в субъектах Российской Федерации».

²⁵ В соответствии с п. 5 Методических рекомендаций по стимулированию использования электромобилей и гибридных автомобилей в субъектах Российской Федерации, утвержденных распоряжением Минтранса России от 25.05.2022 № АК-131-р «Об утверждении методических рекомендаций по стимулированию использования электромобилей и гибридных автомобилей в субъектах Российской Федерации».

Вид объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя
	уровня территориальной доступности	соблюдения безопасного подхода от места парковки до входа на территорию образовательной организации.
Стоянки автомобилей у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество мест для парковки легковых автомобилей у границ лесопарков принято в 10 парковочных мест на 100 рекреантов принято в соответствии с Приложением Ж СП 42.13330.2016. Количество мест для парковки легковых автомобилей у границ зон отдыха и курортных зон в 15 парковочных мест на 100 рекреантов принято в соответствии с Приложением Ж СП 42.13330.2016. Число рекреантов определяется на основе данных п. 9.10 СП 42.13330.2016, при этом для каждого объекта расчетное число рекреантов и соответствующее число парковочных мест определяется индивидуально в зависимости от вида объекта, его площади и уровня автомобилизации населения.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Показатель территориальной доступности до объекта установлен в соответствии с п. 11.36 СП 42.13330.2016.
Места для парковки легковых автомобилей у социально значимых объектов образования	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности. Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности.	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности для парковок легковых автомобилей у социально значимых объектов приняты в соответствии с разделом 3.7 РНГП Калужской области.
Места для парковки легковых автомобилей у социально значимых объектов культуры		
Места для парковки легковых автомобилей у социально значимых объектов физической культуры и спорта		
Места для парковки легковых автомобилей у социально значимых объектов здравоохранения		
Индивидуальные стоянки для маломобильных групп населения на	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	

Вид объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя
участке около или внутри зданий учреждений обслуживания		приняты в соответствии с п. 5.2.1 СП 59.13330.2020.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности – расстояние от входа в предприятие или в учреждение, доступного для инвалидов, принят в соответствии с п. 5.2.2 СП 59.13330.2020.
Велосипедные дорожки вне границ населенных пунктов	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Минимальная длина велосипедных дорожек на подходах к населенным пунктам устанавливается в соответствии с таблицей 5 раздела 6 ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования». Для населенных пунктов с числом жителей менее 10 тыс. чел. данный показатель не нормируется.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности не нормируется.
Велосипедные дорожки в границах населенных пунктов	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Показатель протяженности велосипедных дорожек на 1 велосипедиста установлен в соответствии с разделом 3.8 РНГП Калужской области.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности не нормируется.
Парковки для велосипедов, самокатов и иных средств индивидуальной мобильности (СИМ)	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимального уровня обеспеченности принят в соответствии с требованием раздела 3.8 РНГП Калужской области и табл. 11.8 СП 42.13330.2016 о применении коэффициентов при расчете парковочных мест. Коэффициент для велосипедов и других СИМ = 0,1 от общего числа парковочных мест.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Уровень территориальной (пешей) доступности установлен в соответствии с п. 11.32 СП 42.13330.2016.

3.4.7 Образование

Вид объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя
Дошкольные образовательные организации	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности дошкольными образовательными организациями приведен в расчете на 1000 населения в соответствии разделом 3.10 РНГП Калужской области. Удельный вес числа дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная

Вид объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя
		среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе дошкольных образовательных организаций, принят в размере 20% согласно приложению к письму Минобрнауки России № АК-950/02.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности дошкольных образовательных организаций определен по требованиям Письма Минобрнауки РФ от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях», Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а также приложения Д СП 42.13330.2016.
Общеобразовательные организации	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности общеобразовательными организациями приведен в расчете на 1000 населения в соответствии разделом 3.10 РНГП Калужской области. Удельный вес числа дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе дошкольных образовательных организаций, принят в размере 20% согласно приложению, к письму Минобрнауки России № АК-950/02.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности общеобразовательных организаций определен по требованиям Письма Минобрнауки РФ от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях», Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 28.09.2020 № 28, а также приложения Д СП 42.13330.2016.

Вид объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя
Организации дополнительного образования	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности населения организациями дополнительного образования детей, в т.ч. реализующими дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств, определен в соответствии с требованиями письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях» (в ред. письма Минобрнауки России от 08.08.2016 № АК-1841/02), а также приложения Д СП 42.13330.2016. Показатель числа мест на программах дополнительного образования, реализуемых на базе общеобразовательных организаций принят в 65 мест на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях для сельской местности и 45 мест на 100 обучающихся для городской местности согласно требованиям Письма Минобрнауки РФ от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях», Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28. Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности населения Тарусского муниципального округа организациями дополнительного образования детей, в т.ч. реализующие дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств, определен по требованиям Письма Минобрнауки РФ от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях», Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28, а также приложения Д СП 42.13330.2016.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности организаций для населения установлен по требованиям Письма Минобрнауки РФ от 04.05.2016 № АК-950/02, СП 2.4.3648-20, приложения Д СП 42.13330.2016.

3.4.8 Физическая культура и массовый спорт

Вид объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя
Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами местного значения в области физической культуры и спорта и максимально допустимый уровень территориальной доступности для населения Тарусского муниципального округа определен в соответствии с Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта», а также в соответствии с таблицей 10.1, приложением Д СП 42.13330.2016.
Спортивные залы общего пользования		
Бассейны крытые и открытые общего пользования		
Стадион с трибунами на 1500 мест		
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Показатель комбинированной транспортно-пешеходной доступности в 30 мин. установлен в соответствии с приложением Д СП 42.13330.2016.
Объекты физической культуры и спорта (всего)	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель пропускной способности объектов спорта установлен в соответствии с разделом 3.9 РНГП Калужской области.
Спортивные залы общего пользования		Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами местного значения в области физической культуры и спорта и максимально допустимый уровень территориальной доступности для населения определен в соответствии с приказом Минспорта России от 21.03.2018 № 244 (в ред. приказов Минспорта России от 31.10.2018 № 919, от 14.04.2020 № 303), а также в соответствии с таблицей 10.1, приложением Д СП 42.13330.2016
Универсальная спортивная площадка		
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Показатели территориальной доступности объектов физической культуры и спорта местного значения установлены в соответствии с приложением Д СП 42.13330.2016

3.4.9 Обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов

Вид объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя
Объекты обращения с твердыми	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Массы и объемы накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории Тарусского муниципального округа приняты в соответствии с Приказом Министерства

коммунальными отходами (ТКО)		строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 24.11.2017 № 501 «Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Калужской области» (ред. от 19.03.2019 № 73).
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Уровень территориальной доступности не нормируется.
Контейнеры для сбора ТКО	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество контейнеров для смешанного сбора ТКО в расчете на 1000 населения муниципального округа рассчитаны на основе данных Проекта территориальной схемы обращения с отходами Калужской области, согласно которой потребность в контейнерах смешанного сбора ТКО на территории Тарусского муниципального округа на 2025-2035 гг. составляет 287 ед., из которых для смешанного сбора ТКО – 221 ед., для раздельного сбора ТКО – 66 ед. Численность населения муниципального округа по данным администрации муниципального округа на 2026 г. – 16336 чел. Расчет: $287 / 16336 * 1000 = 17,6$ ед. на 1000 чел. – всего контейнеров ТКО на муниципальный округ. $221 / 16336 * 1000 = 13,5$ ед. на 1000 чел. – контейнеров для смешанного сбора ТКО на муниципальный округ. $66 / 16336 * 1000 = 4,0$ ед. на 1000 чел. контейнеров для раздельного сбора ТКО на муниципальный округ.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Показатель территориальной доступности принят в соответствии с разделом 3.11 РНГП Калужской области.

3.4.10 Иные области в связи с решением вопросов местного значения Тарусского муниципального округа Калужской области

3.4.10.1 Благоустройство территории

Вид объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя
Озеленение территории общего пользования	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Исходя из требований к количественным параметрам озелененных территорий общего пользования, приведенных в п. 9.8 и табл. 9.2 СП 42.13330.2016, расчетный показатель площади озелененных территорий общего пользования местного значения составляет 12 м ² на 1 чел. для сельских населенных пунктов, для г. Таруса – 10,0 м ² на 1 чел.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности не нормируется.

Общественные туалеты	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения общественными уборными принят в соответствии с разделом 3.12 РНГП Калужской области.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Уровень территориальной доступности установлен согласно разделу 3.12 РНГП Калужской области.
Площадки общего пользования различного назначения жилого микрорайона	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Площадь площадок общего пользования для игр детей, отдыха и занятий физической культурой взрослого населения установлен согласно п. 7.5 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских территорий». Площадь детских игровых площадок (площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста), площадок для занятий физической культурой взрослого населения, отдыха взрослого населения, для хозяйственных целей (контейнерные площадки для сбора ТКО и крупногабаритного мусора) и площадок для выгула собак приняты на основании табл. 8.1 СП 476.1325800.2020 «Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов».
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Уровень пешеходной доступности до объектов принят в соответствии с п. 7.29., п. А8 СП 476.1325800.2020 «Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов».

3.4.10.2 Культура

Вид объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя
Детская библиотека	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Определение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области культуры и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Тарусского муниципального округа выполнено на основе Распоряжение Министерства Культуры Российской Федерации от 18.11.2025 № Р-494 «Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры».
Общедоступная библиотека/		
Общедоступная библиотека с детским отделением/		
Филиал общедоступных библиотек с детским отделением/ Межпоселенческая библиотека		
Краеведческий музей		
Учреждение клубного типа (дом (центр))		

Вид объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя
народного творчества/дворец культуры/дом культуры/дом народов/центр культурного развития/передвижной многофункциональный культурный центр/другой тип культурно-досуговых учреждений)	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Согласно разделу 3.13.1 РНГП Калужской области, данный показатель не нормируется.

3.4.10.3 Торговля и общественное питание

Вид объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя
Объекты торговли	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Показатели обеспеченности стационарными и нестационарными объектами торговли для Тарусского муниципального округа приняты в соответствии с Приказом Министерства конкурентной политики Калужской области от 11.07.2023 № 230-лд «Об установлении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Калужской области, в том числе для входящих в ее состав муниципальных образований».
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Показатель территориальной доступности установлен на основании таблицы 10.1 п. 10.4 СП 42.13330.2016.
Предприятия общественного питания	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Число посадочных мест в предприятиях общественного питания населенных пунктов Тарусского муниципального округа определено в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Показатель территориальной доступности установлен на основании таблицы 10.1 п. 10.4 СП 42.13330.2016.
Предприятия бытового обслуживания	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Число рабочих мест в предприятиях бытового обслуживания населения Тарусского муниципального округа принято в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Показатель территориальной доступности установлен на основании таблицы 10.1 п. 10.4 СП 42.13330.2016.
Предприятия коммунального обслуживания	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Массы белья и вещей, предоставляемые предприятиям коммунального обслуживания населения Тарусского муниципального округа приняты в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016

Вид объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Показатель территориальной доступности установлен на основании таблицы 10.1 п. 10.4 СП 42.13330.2016.

3.4.10.4 Содержание мест захоронения

Вид объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя
Кладбище традиционного захоронения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель площади кладбища традиционного захоронения на численность населения и количества бюро ритуальных услуг на муниципальный округ приняты в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016.
Бюро ритуальных услуг	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Уровень территориальной доступности не нормируется.

3.4.10.5 Архивное дело

Вид объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя
Муниципальный архив	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель обеспеченности муниципального округа в 1 объект принят в соответствии с ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ, а также ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Уровень территориальной доступности не нормируется.

3.4.10.6 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах муниципального округа

Вид объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя
Сооружения по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Показатель установлен в соответствии с необходимостью 100 % обеспеченности сооружениями предупреждения и защиты населения Тарусского муниципального округа от ЧС природного и техногенного характера и разделом 3.13.5 РНГП Калужской области.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Уровень территориальной доступности не нормируется.
Пожарное депо	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности площадью земельного участка под пожарное депо и площадями служебных помещений в нем в зависимости от числа специализированных транспортных средств приняты в соответствии с прил. Б. СП 380.1325800.2018 «Здания пожарных депо. Правила проектирования»

Вид объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Уровень территориальной доступности не нормируется.
Специализированные пожарные автомобили, необходимые для укомплектования подразделений пожарной охраны	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетные показатели числа автолестниц (автоподъемников), автомобилей газодымозащиты, связи и освещения в зависимости от численности населенного пункта приняты на основании прил. № к Приказу Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 15.10.2021 № 700 «Об утверждении методик расчета численности технической оснащенности и подразделений пожарной охраны».
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Уровень территориальной доступности не нормируется.
Объекты противопожарного водоснабжения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный объем противопожарного резервуара принят в 108 м³ для сельских населенных пунктов с числом жителей более 1 тыс. чел. и численностью до 1 тыс. чел., а также застройкой зданиями с 3 и более этажами, для сельских населенных пунктов с числом жителей до 1 тыс. чел и зданиями не более 2 этажей – 54 м³, в соответствии с СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности». Расчет: В населенных пунктах с числом жителей не более 1 тыс. чел и застройкой зданиями не более 2 этажей, расчетное количество одновременных пожаров составляет 1 ед., расходы воды – 5 л/с. В населенных пунктах с числом жителей не более 1 тыс. чел и застройкой зданиями 3 этажа и выше, расчетное количество одновременных пожаров составляет 1 ед., расходы воды – 10 л/с. В населенных пунктах с числом жителей более 1 тыс. чел. и застройкой зданиями не более 2 этажей и 3 этажей и выше, расчетное количество одновременных пожаров составляет 1 ед., расходы воды – 10 л/с. В соответствии с п. 5.17 и п. 5.18 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», продолжительность тушения пожара должна приниматься в 3 ч., максимальный срок восстановления пожарного объема воды – не более 24 ч.

Вид объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя
		Расчет: $(10 * 1 * 3 * 3600) / 1000 = 108 \text{ м}^3$. $(5 * 1 * 3 * 3600) / 1000 = 53 \text{ м}^3$.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Уровень территориальной доступности не нормируется.
Здания организации деятельности аварийно-спасательных служб	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетные показатели числа объектов установлены в соответствии с прил. 4 Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования».
Санитарные посты на водных объектах		
Посты спасателей и сотрудников МЧС на водных объектах	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Уровень территориальной доступности принят в соответствии с прил. 4 Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования».
Защитные сооружения гражданской обороны	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетные показатели минимального уровня обеспеченности укрытиями, заглубленными помещениями и необходимыми объектами в них установлены на основании требований СП 88.13330.2022 «Защитные сооружения гражданской обороны».
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Уровни доступности укрытий и заглубленных помещений приняты в соответствии с СП 88.13330.2022 «Защитные сооружения гражданской обороны».

4. Правила и область применения

4.1 Правила применения расчетных показателей

4.1.1 В соответствии с требованиями части 3 статьи 24 ГрК РФ подготовка проекта генерального плана муниципального округа осуществляется с учетом РНГП и МНГП.

4.1.2 Согласно требованиям пункта 4 части 6 статьи 30 ГрК РФ при подготовке правил землепользования и застройки в границах зоны, в которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, необходимо установить расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, то есть аналогичные показателям МНГП.

4.1.3 В соответствии с требованиями пункта 7 части 4 статьи 42 ГрК РФ материалы по обоснованию проекта планировки территории содержат обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов местного значения требованиям МНГП, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление КРТ, установленным ПЗЗ, расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

В соответствии с требованиями части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с НГП.

Учет расчетных показателей МНГП при подготовке документов территориального планирования (ДТП), документации по планировке территории (ДППТ) и правил землепользования и застройки (ПЗЗ) (для определения расчетных показателей для целей КРТ) приведен в таблице.

Таблица 24 – Применение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения, устанавливаемых в МНГП Тарусского муниципального округа, при подготовке ДТП, ДППТ и ПЗЗ (для определения расчетных показателей для целей КРТ)

Наименование расчетных показателей	Наименование документации		
	Генеральный план муниципального округа	ДППТ	ПЗЗ
Объекты электроснабжения: - ЛЭП проектным номинальным классом напряжения до 35 кВ и выше; - электрические подстанции; - распределительные пункты	+	+	+
Объекты газоснабжения: - газопроводы, проходящие по территории муниципального округа, по которым транспортируется природный газ под	+	+	+

Наименование расчетных показателей	Наименование документации		
	Генеральный план муниципального округа	ДПНТ	ПЗЗ
давлением до 0,6 МПа и выше; - газораспределительные станции; - газораспределительные пункты.			
Объем теплоснабжения	+	+	+
Объем водоснабжения и водоотведения	+	+	+
Плотность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	+	—	—
Плотность сети автомобильных дорог общего пользования местного с твердым покрытием	+	—	—
Плотность сети автомобильных общего пользования местного значения с усовершенствованным покрытием	+	—	—
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	+	—	—
Плотность улично-дорожной сети	+	+	+
Парковочные пространства, в том числе для велосипедного транспорта и СИМ	+	+	+
Количество мест в дошкольных образовательных организациях	+	+	+
Количество мест в общеобразовательных организациях	+	+	+
Количество мест в организациях дополнительного образования детей	+	—	—
Число мест на программах дополнительного образования, реализуемых на	+	—	—

Наименование расчетных показателей	Наименование документации		
	Генеральный план муниципального округа	ДПНТ	ПЗЗ
базе общеобразовательных организаций			
Число мест на программах дополнительного образования, реализуемых на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций)	+	—	—
Усредненный норматив единовременной пропускной способности объектов физической культуры и спорта	+	+	—
Плоскостные спортивные сооружения	+	+	+
Площадь пола спортивных залов общего пользования	+	+	+
Площадь зеркала воды в населенных пунктах с населением более 5000 чел.	+	+	+
Количество стадионов с трибунами на 1500 мест и более в населенных пунктах с населением более 5000 чел.	+	+	+
Масса накопления ТКО	+	—	—
Количество контейнеров для смешанного сбора ТКО	—	+	—
Площадь озелененных территорий общего пользования	+	—	—
Общедоступная библиотека/Общедоступная библиотека с детским отделением/Филиал общедоступных библиотек с детским отделением/Межпоселенческая библиотека	+	—	—
Детская библиотека	+	—	—
Краеведческий музей	+	—	—
Учреждение клубного типа (дом (центр) народного творчества/дворец культуры/дом культуры/дом народов/центр культурного развития/передвижной многофункциональный культурный центр/другой тип культурно-досуговых учреждений)	+	—	—

Наименование расчетных показателей	Наименование документации		
	Генеральный план муниципального округа	ДПТ	ПЗЗ
Количество объектов торговли	+	–	–
Предприятия общественного питания	+	–	–
Предприятия бытового обслуживания	+	–	–
Предприятия коммунального обслуживания	+	–	–
Кладбище традиционного захоронения	+	+	–
Специализированная служба по вопросам похоронного дела	+	+	–
Муниципальный архив	+	–	–
Участковые пункты полиции	+	–	–
Объекты предупреждения и ликвидации последствий ЧС	+	+	–

4.1.4 В границах территории объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации МНГП не применяются. В границах зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации МНГП применяются в части, не противоречащей законодательству об охране объектов культурного наследия.

4.1.5 Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, установление максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Тарусского муниципального округа необходимо для определения местоположения планируемых к размещению объектов местного значения в ДТП (Генеральный план муниципального округа) в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории Тарусского муниципального округа.

4.1.7 Определение местоположения планируемого к размещению объекта местного значения следует осуществлять исходя из минимально допустимого уровня обеспеченности объектами и максимально допустимого уровня территориальной доступности того или иного объекта в целях градостроительного проектирования, установленными настоящими МНГП.

4.1.8 Расчет проектной численности населения при разработке градостроительной документации производится на основе показателя жилищной обеспеченности, который для Калужской области установлен на уровне не менее 33,3 кв. метра на 1 чел.²⁶ (38 кв. метров на 1 человека к 2036 году)²⁷, при этом муниципальные образования Калужской области

²⁶ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.10.2022 № 3268-р «Об утверждении Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года» (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 20.09.2023 N 1529, от 29.11.2023 N 2023, распоряжений Правительства РФ от 21.10.2024 N 2963-р, от 23.10.2025 N 2976-р).

²⁷ Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

вправе самостоятельно установить величину данного показателя выше указанного. В местных нормативах градостроительного проектирования муниципальных образований Калужской области следует устанавливать показатели обеспеченности населения объектами местного значения исходя из расчета показателя проектной численности населения.

4.1.9 При разработке проекта планировки территории следует учитывать общую проектную численность населения с учетом населения в сохраняемой застройке и нового жилищного строительства. Численность населения нового жилищного строительства следует определять, как отношение суммарной площади всех квартир МКД к показателю жилищной обеспеченности. Площадь квартир определяется в соответствии с правилами, установленными СП 54.13330.2022 Здания жилые многоквартирные.

4.2 Область применения расчетных показателей

4.2.1 Действие расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения распространяется на всю территорию Тарусского муниципального округа, на правоотношения, возникшие после утверждения настоящих МНГП.

4.2.2 Расчетные показатели МНГП подлежат применению разработчиком градостроительной документации, заказчиком градостроительной документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества градостроительной документации в части установления соответствия ее решений целям повышения качества жизни населения Тарусского муниципального округа. Расчетные показатели МНГП применяются при осуществлении государственного контроля за соблюдением ОМСУ законодательства о градостроительной деятельности.

4.2.3 Расчетные показатели МНГП Тарусского муниципального округа могут применяться:

- в условиях аукционов на право заключить договор о КРТ по инициативе ОМСУ Тарусского муниципального округа;
- при подготовке планов и программ комплексного социально-экономического развития Тарусского муниципального округа;
- для принятия решений ОМСУ Тарусского муниципального округа, должностными лицами, осуществляющими контроль за градостроительной деятельностью на территории муниципального округа;
- физическими и юридическими лицами, а также судебными органами как основание для разрешения споров по вопросам градостроительного проектирования;
- при проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по проекту ГП Тарусского муниципального округа;
- при проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам планировки территорий и проектам межевания территорий, подготовленным в составе документации по планировке территорий;
- в иных случаях, когда требуется учет и соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Тарусского муниципального округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

4.2.4 В случае утверждения в составе региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской области минимальных (максимальных) расчетных показателей уровня обеспеченности (территориальной доступности) объектов местного значения со значениями выше (ниже), чем у соответствующих минимальных (максимальных) расчетных показателей, с установленных в МНГП Тарусского муниципального округа, применяются расчетные показатели РНГП Калужской области.

4.2.5 При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации и Калужской области, на которые приводятся ссылки в настоящем проекте МНГП, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

Приложение 1 – Термины и определения

В местных нормативах градостроительного проектирования Тарусского муниципального округа Калужской области используются приведенные ниже термины с соответствующими определениями, в том числе термины и определения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Автомобильные дороги общего пользования – автомобильные дороги, предназначенные для движения транспортных средств неограниченного круга лиц.

Благоустройство – деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного правилами благоустройства территории муниципального образования, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования, по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий.

Временное хранение транспортного средства – пребывание транспортного средства на парковке менее 12 часов.

Документы стратегического планирования Российской Федерации – документы, определяющие развитие определенной сферы или отрасли экономики, и могут быть основой для разработки государственных программ Российской Федерации, государственных программ субъектов Российской Федерации, схем территориального планирования Российской Федерации, а также плановых и программно-целевых документов государственных корпораций, государственных компаний и акционерных обществ с государственным участием.

Инфраструктура – совокупность предприятий, учреждений, систем управления, связи и т.п., обеспечивающая деятельность общества или какой-либо ее отдельной сферы.

Муниципальное образование – городское или сельское поселение, муниципальный район, городской округ, муниципальный округ.

Населенный пункт – территория Калужской области, имеющая сосредоточенную застройку в пределах установленной границы, служащая постоянным местом проживания населения.

Нормативы градостроительного проектирования – совокупность расчетных показателей, установленных в соответствии с ГрК РФ в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и подлежащих применению при подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории.

Область нормирования – область экономической деятельности, в которой определяются виды объектов регионального и местного значения для отображения в документах территориального планирования субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в соответствии с ГрК РФ.

Общественный транспорт – разновидность пассажирского транспорта как отрасли, предоставляющей услуги по перевозке людей по маршрутам, которые перевозчик заранее устанавливает, доводя до общего сведения способ доставки (транспортное средство), размер и форму оплаты, гарантируя регулярность (повторяемость движения по завершении

производственного цикла перевозки), а также неизменяемость маршрута по требованию пассажиров.

Объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления ОМСУ полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, муниципальных округов, поселений, городских округов.

Органы местного самоуправления (ОМСУ) – избираемые непосредственно населением и (или) образуемые представительным органом муниципального образования органы, наделенные собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры – документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, объектов, используемых для обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов, которые предусмотрены соответственно схемами и программами развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, генеральной схемой газификации и газоснабжения Калужской области, соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, территориальными схемами в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами.

Программы комплексного развития социальной инфраструктуры – документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения области, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования.

Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры – документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования, инвестиционными программами субъектов естественных монополий в области транспорта.

Пропускная способность – метрическая характеристика, показывающая соотношение предельного количества проходящих единиц (информации, предметов, объема, посетителей и прочих аналогичных показателей) в единицу времени через систему, узел, объект.

Ритуальные услуги – услуги, связанные с погребением умерших граждан, в том числе: организация похорон, бальзамирование, санитарная и косметическая обработка трупов; захоронение и перезахоронение; услуги крематориев; уход за могилой; изготовление гробов.

Система коммунальной инфраструктуры – комплекс технологически связанных между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных для осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения до точек подключения (технологического присоединения) к инженерным системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, а также объектов, используемых для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов; утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов.

Социальное обслуживание – деятельность по социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, социально-медицинских, психолого-педагогических, социально-правовых услуг и материальной помощи, проведению социальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Твердые коммунальные отходы (ТКО) – отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К ТКО также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.

Территориальная доступность – пространственная характеристика сети объектов социальной, транспортной и коммунальной инфраструктур, определяемая, либо исходя из затрат времени на достижение выбранного объекта, либо исходя из расстояния до выбранного объекта, измеренного по прямой, по имеющимся путям передвижения, или иным образом.

Территории, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории (КРТ) – территории, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, в отношении которых заключается один или несколько договоров, предусматривающих осуществление деятельности по комплексному развитию территории²⁸.

Территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары).

Устойчивое развитие территорий – обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

²⁸ с учетом пункта 34 статьи 1, части 5.1 статьи 30 и иных положений ГрК РФ

Приложение 2 – Обозначения и сокращения

- ГрК РФ – Градостроительный кодекс Российской Федерации.
ГОСТ – государственный стандарт.
ДТП – документы территориального планирования.
ДПТ – документация по планировке территории.
ЗОУИТ – зоны с особыми условиями использования территории.
ИЖС – индивидуальное жилищное строительство.
КРТ – комплексное развитие территорий.
ЛЭП – линия электропередачи.
м – метр.
м² – квадратный метр.
м³ – кубический метр.
мин. – минута.
МАФ – малая архитектурная форма.
МГН – маломобильные группы населения.
МНГП – местные нормативы градостроительного проектирования.
МФЦ – многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.
НГП – нормативы градостроительного проектирования.
НПА – нормативный правовой акт.
ОМЗ – объекты местного значения.
ОМСУ – органы местного самоуправления.
ООПТ – особо охраняемая природная территория.
РНГП – региональные нормативы градостроительного проектирования.
РСЧС – единая система государства, занимающаяся предупреждением и ликвидацией ситуаций чрезвычайного уровня.
РФ – Российская Федерация.
СанПиН – санитарные правила и нормы.
СЗЗ – санитарно-защитная зона.
СН – строительные нормы.
СНиП – строительные нормативы и правила.
СП – свод правил.
СПО – среднее профессиональное образование.
СТО – станция технического обслуживания.
тыс. – тысяча.
ТКО – твердые коммунальные отходы.
УДС – улично-дорожная сеть.
ЧС – чрезвычайная ситуация.

Приложение 3 – Нормативная база МНГП

3.1 Российской Федерации

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;
- Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
- Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
- Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
- Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
- Федеральный закон от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
- Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
- Федеральный закон от 07 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи»;
- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 30 декабря 2006 года № 271 «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 04 декабря 2007 № 329 «О физической культуре и спорте»;
- Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 422-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технологический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Перечень поручений по итогам заседания Совета при Президенте по развитию физической культуры и спорта (утв. Президентом РФ 18.12.2023 г. № Пр-2466);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2019 года № 1504 «Об утверждении методических указаний по организации деятельности приютов для животных и установлению норм содержания животных в них»;
- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 ноября 2014 года № 934н «Об утверждении методических рекомендаций по расчету потребностей субъектов Российской Федерации в развитии сети организаций социального обслуживания»;
- Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 15 октября 2021 года № 700 «Об утверждении методик расчета численности и технической оснащенности подразделений пожарной охраны»;
- Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 18 ноября 2025 года № Р-494 «Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»;
- Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 21 марта 2018 года № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта»;
- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 15 февраля 2021 года № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования»;
- Распоряжение Министерства транспорта Российской Федерации от 31 января 2017 года № НА-19-р «Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом» (с изм. на 18 октября 2023 года)
- Распоряжение Министерства транспорта Российской Федерации от 22 ноября 2022 года № АК-292-Р «Об утверждении методических рекомендаций для субъектов Российской Федерации по определению необходимого количества парковок (парковочных мест) на территории муниципальных образований с учетом взаимосвязи с параметрами работы пассажирского транспорта общего пользования»;

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04 мая 2016 года № АК-950/02 «О методических рекомендациях».

3.2 Калужской области

- Устав Калужской области (утвержден Постановлением Законодательного Собрания Калужской области от 27.03.1996 № 473) (ред. от 16.06.2025 № 645-ОЗ);
- Закон Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Калужской области»;
- Закон Калужской области от 05.07.2006 № 229-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Калужской области»;
- Закон Калужской области от 30.09.2010 № 51-ОЗ «Об отнесении населенных пунктов, расположенных на территории Калужской области, к категории городских и сельских населенных пунктов»;
- Закон Калужской области от 25.06.2021 № 129-ОЗ «О регулировании отдельных правоотношений в сфере комплексного развития территорий в Калужской области»;
- Распоряжение Губернатора Калужской области от 04.02.2022 № 14-р «Об утверждении инвестиционной декларации Калужской области»;
- Постановление Правительства Калужской области от 15.12.2022 № 970 «О Стратегии социально-экономического развития Калужской области до 2040 года» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 19.12.2025 № 821);
- Постановление Правительства Калужской области от 22.07.2013 № 370 «Об утверждении перечня государственных программ Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 09.09.2025 № 559);
- Постановление Правительства Калужской области от 13.06.2023 № 390 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Калужской области до 2040 года» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 12.03.2024 № 155);
- Постановление Правительства Калужской области от 20.12.2021 № 886 «О прогнозе социально-экономического развития Калужской области на долгосрочный период до 2040 года» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 23.12.2024 № 791);
- Постановление Правительства Калужской области от 26.12.2024 № 827 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Калужской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 25.12.2025 № 865);
- Приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 22.09.2016 № 496 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами Калужской области» (в ред. приказов министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 09.11.2023 N 578);
- Приказ министерства транспорта Калужской области от 27.04.2023 № 107 «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра для Калужской области и входящих в ее состав муниципальных образований» (в ред. приказа министерства транспорта Калужской области от 02.02.2024 №30);
- Приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 11.07.2023 № 230-лд «Об установлении нормативов минимальной обеспеченности населения

площадью торговых объектов для Калужской области, в том числе для входящих в ее состав муниципальных образований» (в ред. приказов Министерства конкурентной политики Калужской области от 03.12.2024 N 354м);

- Приказ комитета ветеринарии при Правительстве Калужской области от 30.12.2019 № 643 «Об утверждении Порядка организации деятельности приютов для животных и норм содержания животных в них» (в ред. приказов комитета ветеринарии при Правительстве Калужской области от 03.04.2023 № 144);

- Закон Калужской области от 25.10.2024 № 544-ОЗ «О преобразовании всех поселений, входящих в состав муниципального района «Тарусский район», путем объединения и создании вновь образованного муниципального образования с наделением его статусом муниципального округа и о внесении изменений в отдельные законы Калужской области» (в ред. Закона Калужской области от 28.11.2025 № 37-ОЗ)

3.3 Тарусского муниципальный округ Калужской области

- Устав Тарусского муниципального округа Калужской области (принят решением Думы Тарусского муниципального округа Калужской области от 28.10.2025 № 40);

- Постановление Администрации Тарусского муниципального округа Калужской области от 29.12.2025 № 271 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса на территории Тарусского муниципального округа»»;

- Постановление Администрации Тарусского муниципального округа Калужской области от 18.12.2025 № 208 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры на территории Тарусского муниципального округа»»;

- Постановление Администрации Тарусского муниципального округа Калужской области от 29.12.2025 № 272 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Тарусского муниципального округа»»;

- Постановление Администрации Тарусского муниципального округа Калужской области от 29.12.2025 № 276 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Тарусского муниципального округа»»;

- Постановление Администрации Тарусского муниципального округа Калужской области от 19.12.2025 № 241 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики на территории Тарусского муниципального округа»».

